



LAMFLOOR®

PAVIMENTI IN LAMINATO

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

 **VIRAG®**

CASALINGO

31

DUREVOLE

32

UNICO

**OBLIGE
32**

INUSUALE

LASTRA

VANITOSO

**TAVOLA
SUPERPLUS**

SIGNORILE

WIDE

ELEGANTE

DIECI

TESTARDO

33

IMPECCABILE

GRANDE

SEI?

TU

LAMFLOOR®

31 02

32 06

OBLIGE 32 10

LASTRA 14

TAVOLA SUPERPLUS 16

WIDE 18

DIECI 20

33 22

GRANDE 24

31



[•] ROVERE ICE PLANCIA
701

ROVERE PLATINUM PLANCIA
702


[•] ROVERE SELENIO PLANCIA
703

PINO SLOVENIA 3 STRIP
704

ROVERE RUSTICO 3 STRIP
705

[•] 701 e 703 decoro stonalizzato / [•] 701 and 703 colour with different shades

ROVERE FRANCESE PLANCIA
706



DOUSSIE PLANCIA
708



ROVERE BIANCO 3 STRISCE
751



ROVERE GREIGE 3 STRISCE
761



ROVERE GREY SEGATO
778



LARICE THERMO PLANCIA
784

WENGE PLANCIA
786

ROVERE SEGATO PLANCIA
788

ROVERE SABBIA PLANCIA
790

[•] ROVERE NATURALE PLANCIA
793

[•] 793 decoro stonalizzato / [•] 793 colour with different shades



AC 3



7 mm



1292x192 mm

32



ROVERE BRUNO PLANCIA SINCRO
894



ROVERE BIANCO PLANCIA
872



ROVERE DECAPPATO SEGATO PLANCIA
873



ROVERE CRISTAL PLANCIA
890



ROVERE PERLA PLANCIA
891



ROVERE DUNA PLANCIA SINCRO
895



Nota bene: 890, 891, 894 e 895 hanno la bisellatura sui 4 lati
Please note: 890, 891, 894 and 895 bevelled on 4 sides

ROVERE COGNAC
SEGATO PLANCIA
896

ROVERE SBIANCATO [•]
SEGATO PLANCIA SINCRO
882



ROVERE SAND
PLANCIA SINCRO
883



CASTAGNO BIANCO
PLANCIA SINCRO
885



ROVERE CANNELLA PLANCIA
897



Nota bene: 882 e 897 hanno la bisellatura stampata sui 4 lati - [•] 882 decoro stonalizzato
Please note: 882 and 897 bevelled on 4 sides - [•] 882 colour with different shades

LAMFLOOR®
32

[•] ROVERE GHIACCIO
PLANCIA SINCRO
893



ROVERE GRIGIO
PLANCIA SINCRO
874



ROVERE TAVOLATO
PLANCIA SINCRO
878




ROVERE NERO
PLANCIA SINCRO
879



[•] ROVERE RUSTICO
SEGATO PLANCIA SINCRO
881

Nota bene: 874, 879, 881 e 893 hanno la bisellatura stampata sui 4 lati - [•] 881 e 893 decoro stonalizzato
Please note: 874, 879, 881 and 893 bevelled on 4 sides - [•] 881 and 893 colour with different shades



AC 4



8 mm



JUST clic!
1292x192 mm



UNI fit!
1291x193 mm



OBLIGE 32

ROVERE COUNTRY 3 STRIP
014

FAGGIO SELECT 3 STRIP
028

WENGE PLANCIA
041

CILIEGIO PLANCIA
043

ROVERE GRIGIO CHIARO PLANCIA
044

ROVERE BIANCO
045

ROVERE ANTICATO PLANCIA
046

ROVERE CLASSIC GRIGIO SCURO
049

LAMFLOOR®
OBLIGE 32

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY



AC 4



7 mm




1200x190 mm


**ROVERE NATURA PLANCIA
050**

A close-up photograph of a light-colored oak wood plank with a natural finish, showing a clear grain pattern and some natural knots.


**ROVERE RUSTICO
NATURA PLANCIA
052**

A close-up photograph of a medium-brown oak wood plank with a rustic finish, featuring a prominent, wavy grain and several dark knots.

**FRASSINO NATURALE 3 STRIP
054**

A close-up photograph of a light-colored ash wood plank with a 3-strip pattern, showing a fine, straight grain.

**NOCE 2 STRIP
059**

A close-up photograph of a dark brown walnut wood plank with a 2-strip pattern, showing a rich, wavy grain.

**ABETE BIANCO PLANCIA
063**

A close-up photograph of a light-colored spruce wood plank with a natural finish, showing a fine, straight grain.

**ROVERE VINTAGE
GRIGIO CHIARO 3 STRIP
068**

A close-up photograph of a light-colored oak wood plank with a vintage grey finish and a 3-strip pattern, showing a subtle grain.

**MERBAU PLANCIA
070**

A close-up photograph of a dark brown merbau wood plank with a natural finish, showing a wavy grain and some knots.

ROVERE GRIGIO CHIARO
ANTICATO SPAZZOLATO PLANCIA
072

ROVERE GRIGIO CHIARO
ANTICATO SPAZZOLATO PLANCIA
073

ROVERE GRIGIO SCURO
ANTICATO SPAZZOLATO PLANCIA
074

ROVERE NATURALE
OPACO PLANCIA
075

ROVERE RUSTICO
SPAZZOLATO PLANCIA
076

CILIEGIO 2 STRIP
178

ROVERE SBIANCATO PLANCIA
190

LA STRA



BIANCO OPACO
800

NERO OPACO
801

BETON GREY
821

BETON WHITE
822

BETON MOKA
823


BETON ANTRACITE
824

LAMFLOOR®
LA STRA

Incastro
Drop Down Click
dall'alto
verso il basso



Finitura
Superopaca
Supermatt
Finishing



AC 4



8 mm



1220x610 mm

Micro-bisellatura sui 4 lati / Micro-bevelled on 4 sides



TAVOLA SUPERPLUS

KLINKER
860

MAGMA
ANTRACITE
804

VULCAN
806

CEMENTO
809

Nota bene: 804 e 806 hanno la bisellatura sui 5 lati
Please note: 804 and 806 bevelled on 5 sides

LAMFLOOR®
TAVOLA
SUPERPLUS



AC 4



8 mm



1291x327 mm

PIETRA
SAND
842



CONCRET
844



BETON
843



Nota bene: 842 e 843 hanno la bisellatura sui 5 lati - 844 non ha la bisellatura
Please note: 842 and 843 bevelled on 5 sides - 844 unbevelled

LAMFLOOR®
TAVOLA
SUPERPLUS

SPINA GRANDE SCURA
862

SPINA GRANDE CHIARA
863

Nota bene: 862 e 863 non hanno la bisellatura
Please note: 862 and 863 unbevelled



AC 4



8 mm



1291x327 mm



WIDE

ROVERE CRISTAL
810

ROVERE SILVER
811

ROVERE SEGATO CHIARO
812

ROVERE CAPPUCCINO
813

ROVERE SEGATO MEDIO
814

ROVERE SEGATO SCURO
815

LAMFLOOR®
WIDE

Incastro
Drop Down Click
dall'alto
verso il basso



AC 4



8 mm



1380x244 mm



bisellato 4 lati



DIECI

ROVERE FINLANDESE PLANCIA
1021

ROVERE MOUNTAIN PLANCIA
1022

ROVERE ALPINO PLANCIA
1023

ROVERE SABBIA PLANCIA
1024

[•] ROVERE FARNIA PLANCIA
1025

ROVERE TOSCANO PLANCIA
1026

[•] 1025 decoro stonalizzato / [•] 1025 colour with different shades

Incastro
Drop Down Click
dall'alto
verso il basso



AC 5



10 mm



1380x157 mm



bisellato 4 lati

LAMFLOOR®
DIECI

33



ROVERE WHITE
1281

ROVERE NATURALE
1282

ROVERE DARK
1283

ROVERE COFFEE
1284

ROVERE GRIGIO
1285

ROVERE BEIGE ANTICO
1286

LAMFLOOR®
33

Incastro
Drop Down Click
dall'alto
verso il basso



AC 5



12 mm



1375x188 mm




bisellato 4 lati



GRANDE



ROVERE GRIGIO CHIARO
1210



ROVERE BROWN
1211



ROVERE WHITE
1212



ROVERE GRIGIO SCURO
1213



Incastro
Drop Down Click
dall'alto
verso il basso



AC 5



12 mm



1845x188 mm



bisellato 4 lati

LAMFLOOR
GRANDE

ROVERE SBIANCATO
1214



ROVERE ANTICATO
1215



ROVERE CENERE
1217



ROVERE NERO
1218



ROVERE BEIGE ANTICATO
1219



ROVERE NATURALE
1220

ROVERE MOKA
1221

ROVERE PAGLIA
1222

ROVERE DECAPPATO
1223

ROVERE BEIGE
1224

Incastro
Drop Down Click
dall'alto
verso il basso



AC 5



12 mm




















1845x188 mm



bisellato 4 lati

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



























DIMENSIONI / DIMENSIONS	31	32
FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK
Larghezza / Width	192 mm	192/193 mm
Lunghezza / Length	1292 mm	1292/1291 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of panels per pack	10	8
m² per pacco / m² per pack	2,481 m ²	1,985 m ²
Peso per pacco / Weight per pack	15,63 kg	14,41 kg
Peso per m² / Weight per m²	6,30 kg/m ²	7,26 kg/m ²
Spessore / Thickness	7 mm	8 mm
Incastro / Tongue and groove		
Bisellatura / Bevel		4 lati / 4 sides: 874 - 879 - 881 - 882 897 / 890 - 891 - 893 - 894 - 895
Classe di utilizzo / Usage class		
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	AC 3	AC 4
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity		
Adatto alla posa su sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating		
Reazione al fuoco / Fire classification		
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance		
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions		
Garanzia uso residenziale / Warranty for residential use		
Garanzia uso commerciale / Warranty for commercial use		

Per scaricare la scheda tecnica
vai sul sito www.virag.com

To download the data sheet
visit www.virag.com

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche
alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

We reserve the right to make changes to the product
specifications without prior notice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS	OBLIGE 32	LASTRA	TAVOLA SUPERPLUS
FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	LASTRA / TILE	PIASTRA / TILE
Larghezza / Width	190 mm	610 mm	327 mm
Lunghezza / Length	1200 mm	1220 mm	1291 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of panels per pack	8	4	6
m² per pacco / m² per pack	1,824 m ²	2,977 m ²	2,533 m ²
Peso per pacco / Weight per pack	11,92 kg	22,60 kg	18,50 kg
Peso per m² / Weight per m²	6,54 kg/m ²	7,60 kg/m ²	7,30 kg/m ²
Spessore / Thickness	7 mm	8 mm	8 mm
Incastro / Tongue and groove	Uniclic Patented Technology	 Incastro Drop Down Click dall'alto verso il basso	
Bisellatura / Bevel		4 lati micro-bisellato/ 4 sides micro-bevelled	5 lati / 5 sides: 804 - 806 / 842 - 843
Classe di utilizzo / Usage class			
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	AC 4	AC 4	AC 4
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity			
Adatto alla posa su sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating			
Reazione al fuoco / Fire classification			
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance			
Comportamento antistatico / Behavior antistatic			
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions			
Garanzia uso residenziale / Warranty for residential use			
Garanzia uso commerciale / Warranty for commercial use			



















Le immagini proposte sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi possono variare senza preavviso.

The colors of the decorations are indicative. Product images may differ from actual product.

The availability of products, or the products themselves, may change at any time without notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



















DIMENSIONI / DIMENSIONS	WIDE	DIECI
FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK
Larghezza / Width	244 mm	157 mm
Lunghezza / Length	1380 mm	1380 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of panels per pack	8	6
m² per pacco / m² per pack	2,694 m ²	1,300 m ²
Peso per pacco / Weight per pack	19,90 kg	13,00 kg
Peso per m² / Weight per m²	7,35 kg/m ²	9,20 kg/m ²
Spessore / Thickness	8 mm	10 mm
Incastro / Tongue and groove	 Incastro Drop Down Click dall'alto verso il basso	 Incastro Drop Down Click dall'alto verso il basso
Bisellatura / Bevel	4 lati / 4 sides	4 lati / 4 sides
Classe di utilizzo / Usage class	 32	 33
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	AC 5	AC 5
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity		
Adatto alla posa su sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating		
Reazione al fuoco / Fire classification	 Cfl-s1	 Cfl-s1
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	 DS	 DS
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions	 E1 HCHO	 E1 HCHO
Garanzia uso residenziale / Warranty for residential use	 25 YEARS OF WARRANTY	 30 YEARS OF WARRANTY
Garanzia uso commerciale / Warranty for commercial use	 3 YEARS OF WARRANTY	 5 YEARS OF WARRANTY

Per scaricare la scheda tecnica
vai sul sito www.virag.com

To download the data sheet
visit www.virag.com

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche
alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

We reserve the right to make changes to the product
specifications without prior notice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS	33	GRANDE
FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK
Larghezza / Width	188 mm	188 mm
Lunghezza / Length	1375 mm	1845 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of panels per pack	5	4
m² per pacco / m² per pack	1,293 m ²	1,387 m ²
Peso per pacco / Weight per pack	14,70 kg	15,40 kg
Peso per m² / Weight per m²	11 kg/m ²	11 kg/m ²
Spessore / Thickness	12 mm	12 mm
Incastro / Tongue and groove	 Incastro Drop Down Click dall'alto verso il basso	 Incastro Drop Down Click dall'alto verso il basso
Bisellatura / Bevel	4 lati / 4 sides	4 lati / 4 sides
Classe di utilizzo / Usage class		
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	AC 5	AC 5
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity		
Adatto alla posa su sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating		
Reazione al fuoco / Fire classification		
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance		
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions		
Garanzia uso residenziale / Warranty for residential use		
Garanzia uso commerciale / Warranty for commercial use		

Le immagini proposte sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi possono variare senza preavviso.

The colors of the decorations are indicative. Product images may differ from actual product.

The availability of products, or the products themselves, may change at any time without notice.

ACCESSORI



Monosistem barre da 270 cm

Base M7 (da 6,5 a 9 mm)
Base M10 (da 10 a 12 mm)
Base M13 (da 13 a 15 mm)



Monosistem barre da 270 cm

Base M11 (da 6,5 a 10 mm)
Base M15 (da 11 a 15 mm)



Monosistem Plus barre da 270 cm

Base MP6 (da 6,5 a 9 mm)
Base MP10 (da 9,6 a 12,5 mm)
Base MP13 (da 12,6 a 15,5 mm)
Ogni confezione contiene
15 clip di aggancio



Giunto di dilatazione GD barre da 270 cm

Base fornita separatamente
Argentato e dorato
Effetto legno



Raccordo RA barre da 270 cm

Base fornita separatamente
RA7 Argentato
Dorato
Effetto legno
RA10 Argentato e dorato
RA13 Argentato e dorato



Terminale a vista TV barre da 270 cm

Argentato per spessori 7-9 mm
Argentato per spessore 12 mm
Dorato
Effetto legno



Profilo perimetrale PP barre da 270 cm

Base fornita separatamente
Argentato
Dorato
Effetto legno




Gradino arrotondato GA barre da 270 cm

Base fornita separatamente
Argentato
Dorato
Effetto legno



Battiscopa coordinato

70 x 15 per la gamma Lamfloor
Barre da 2,4 mtl, supporto
in multistrato/MDF
- alluminio satinato
- silver



Barriera vapore

Film in polietilene ad alta densità
per la protezione dei pavimenti
dalla risalita di umidità
Dimensioni 1,4 x 71,4 mtl = 99,96 mq
Spessore 100 micron
Confezione da 1 rotolo



Unibasic

Materassino in polietilene senza barriera
a vapore ad elevata densità
Spessore 2 mm circa
Rotolo h 120 cm x 25 mtl = 30 mq
Pacchi indivisibili da 2 rotoli = 60 mq



Polirex Extra

Materassino isolante in polietilene
accoppiato con barriera a vapore fornito
di cimosa per la sovrapposizione
e la sigillatura dei teli.
Spessore 2 mm circa
Rotolo h 120 cm x 30 mtl = 36 mq



Polirex Sound

Materassino isolante in polietilene
di tipo NPE ad alta densità rivestito
con film PE con funzione di barriera
vapore. Prodotto fornito di cimosa
adesiva per la sovrapposizione
e sigillatura dei teli.
Permette di ottenere elevate
prestazioni acustiche e meccaniche.
Spessore 2 mm circa
Rotolo h 100 cm x 15 mtl = 15 mq



Polirex Thermo

Materassino isolante in materiale
termoconduttivo viscoelastico
di elevata densità, specifico
per la posa di laminati e parquet
su pavimenti radianti. Il prodotto
è rivestito da una lamina
di alluminio a protezione dalla
risalita di umidità.
Spessore 1,8 mm circa
Rotolo h 100 cm x 8,5 mtl = 8,5 mq



Silversound

Materassino in gomma naturale
con supporto in foglio in alluminio
ad elevate caratteristiche acustiche.
Spessore 3,6 mm circa
Rotolo h 100 cm x 10 mtl = 10 mq

ACCESSORIES



Monosistem base 270 cm

Base M7 (from 6,5 to 9 mm)
Base M10 (from 10 to 12 mm)
Base M13 (from 13 to 15 mm)



Monosistem base 270 cm

Base M11 (from 6,5 to 10 mm)
Base M15 (from 11 to 15 mm)



Monosistem Plus base 270 cm

Base MP6 (from 6,5 to 9 mm)
Base MP10 (from 9,6 to 12,5 mm)
Base MP13 (from 12,6 to 15,5 mm)
Every pack contains 15 clips



Expansion profile GD 270 cm

Base supplied separately
Silver or gold finish
Wood effect



Adapter profile RA 270 cm

Base supplied separately
RA7 Silver finish
Gold finish
Wood effect
RA10 Silver and gold finish
RA13 Silver and gold finish



End profile TV 270 cm

Silver finish for thickness 7-9 mm
Silver finish for thickness 12 mm
Gold finish
Wood effect



Edge profile PP 270 cm

Base supplied separately
Silver finish
Gold finish
Wood effect




Stair profile GA 270 cm

Base supplied separately
Silver finish
Gold finish
Wood effect



Coordinated skirting board 70 x 15 for Lamfloor collection

Length of 2,4 mtl,
with multilayer/MDF backing
- satinized aluminum
- silver




Dampscreen

High density polyethilene film
to protect the flooring from humidity
Dimension 1,4 x 71,4 mtl = 99,96 sqm
Thickness 100 micron
Packaging: 1 roll



Unibasic isolating

High density polyethilene isolating
underlay without dampscreen
Thickness about 2 mm
Roll h 120 cm x 25 mtl = 30 sqm
2 roll pack = 60 sqm



Polirex Extra

High density polyethilene isolating
underlay with dampscreen and with
overlapping adhesive foil
Thickness about 2 mm
Roll h 120 cm x 30 mtl = 36 sqm



Polirex Sound

High density polyethilene isolating
underlay, NPE type with PE dampscreen
and with overlapping adhesive foil. It has
high acoustic and mechanical properties.
Thickness about 2 mm
Roll h 100 cm x 15 mtl = 15 sqm



Polirex Thermo

High density isolating underlay with
thermoconductive and viscouelastic
properties. Suitable for installation
of laminate or parquet floorings with
an underfloor heating. The product has
an aluminum foil to protect it from
humidity.
Thickness about 1,8 mm
Roll h 100 cm x 8,5 mtl = 8,5 sqm



Silversound

Natural rubber underlay with aluminum
foil with high acoustic properties.
Thickness about 3,6 mm
Roll h 100 cm x 10 mtl = 10 sqm





Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

prodotti.virag.com

virag@virag.com

 [Viragsrl](https://www.facebook.com/Viragsrl)

 [company/virag](https://www.linkedin.com/company/virag)

 [Viragsrl](https://www.youtube.com/Viragsrl)

Scannerizza questo nametag su Instagram per seguire [virag_pavimenti](https://www.instagram.com/virag_pavimenti)

Scan this nametag on instagram to follow [virag_pavimenti](https://www.instagram.com/virag_pavimenti)



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

The Virag logo consists of the word "VIRAG" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. To the left of the text are three slanted, parallel lines in orange and black.

Visitali su sito!
Watch them on website!

