



nuova collezione parquet
LONGWOOD

PRONTI A VOLARE ALTO

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

VIRAG[®]



LONGWOOD

Pavimenti in legno



La bellezza è il nome di qualcosa
che non esiste, che io do alle cose
in cambio del piacere che mi danno.

(Fernando Pessoa)

*Beauty is the name of something
that does not exist, that I give to things
in exchange for the pleasure they give me.*

(Fernando Pessoa)

Un pavimento che rispecchia la tua personalità.

*A floor that reflects
your personality.*



Stile autentico, solo tuo. Authentic style, only yours.

La vostra casa riflette la vostra personalità e il vostro carattere. Il parquet di Virag vi permette di esprimere liberamente le vostre emozioni, di mostrare spontaneamente chi siete, con uno stile soltanto vostro.

Your home reflects your personality and your character. Virag parquet simply allows you to freely express your emotions, to spontaneously show who you are, with your own style.

Libertà di scelta. Freedom of choice.

Sappiamo che non vi piacciono le vie di mezzo. Ecco perché la nostra collezione offre il pavimento perfetto per ogni stanza, negli stili e nelle finiture che avete sempre desiderato.

We know you don't like compromises. That's why our collection offers the perfect floor for every room, in the styles and finishings you've always wanted.

Più naturale di così! More natural than this!

Molti non sanno che un pavimento in parquet è un pezzo vero e proprio di natura allo stato puro. Grazie alla sua irresistibile naturalezza ha reso così speciali i nostri pavimenti in parquet. Si creano strutture in rilievo uniche che fanno assaporare ancora di più la naturalezza dell'essenza del legno. La spazzolatura opaca sottolinea in modo efficace e con coerenza di stile l'effetto del vostro parquet Longwood, per un incontro visivo e tattile con la natura fuori dal comune.

An elegant parquet floor is a real piece of pure nature. The natural charm that makes our parquet floors so special is effectively displayed thanks to our finishing treatments, enhancing the natural effect of the wood.

Niente più freddo ai piedi! No more cold on the feet!

Non tutti i pavimenti in legno sono adatti per il riscaldamento a pavimento. Grazie alla sua struttura, il parquet di Virag facilita la trasmissione del calore.
Not every wooden floor is suitable for underfloor heating. Thanks to its structure, the Virag parquet can be successfully applied to both electric and water underfloor heating.



Plance per ogni esigenza. Planks for every requirement.

Le nostre plance donano un effetto visivo e tattile di ampio respiro, tranquillità e naturalezza. Virag offre un assortimento vario e completo di plance, adatto ad ogni esigenza individuale. Scopri le plance nelle esclusive essenze, nelle scelte più eleganti e con le strutture superficiali che stabiliscono un nuovo record in termini di naturalezza ed autenticità, per vivere all'insegna del piacere, della natura e in modo salubre.

Our planks have a wide-ranging visual, tactile effect, tranquility and naturalness. Virag offers a varied and complete range of planks, suitable for every individual need. Discover the exclusive range of planks with the surface structures that establish a new record in terms of naturalness and authenticity. Live in a natural and healthy way.

Formati disponibili. Available formats.

1200 x 150 mm



LONGWOOD
SLIM

**LA TENDENZA
CHE FA MODA**
*The trend that
makes fashion*

1700 x 190 mm



LONGWOOD
VIVO

**LA GIOIA
DI VIVERE**
The joy of living

1860 x 189 mm



LONGWOOD
Classic

**ELEGANZA E
RAFFINATEZZA DI UNO
STILE SENZA TEMPO**
*Elegance and refinement
of a timeless style.*

1860 x 189 mm



LONGWOOD
ANTIQUE

**IL FASCINO DELLO
STILE RUSTICO**
*The charm
of the rustic style*

1900 x 190 mm



LONGWOOD
VINTAGE

**LO STILE CHE
NON TRAMONTA**
*The style
that never fades*





LONGWOOD SLIM

LA TENDENZA CHE FA MODA.

The trend that makes fashion.

Per la tua casa cerchi la vivacità e il fascino dei materiali naturali? La nuova collezione di parquet di tendenza Longwood Slim, in legno pregiato con il suo formato moderno, porterà un tocco di stile minimal e fresco nel tuo ambiente domestico. Ideale sia per le stanze più grandi che per quelle più piccole. Il calore del legno proveniente da alberi giovani in ogni ambiente.

Are you looking for the liveliness and the fashion of natural materials for your home? The new collection of trendy Longwood Slim parquet, in precious wood and modern format, will bring a touch of freshness and a modern style to your home environment. Ideal for both large and small rooms. The warmth of wood from young trees in every environment.

STILE MODERNO E MINIMAL

Minimal and modern style

FORMATO "SLIM"

"Slim" format

FACILE MANUTENZIONE

Easy maintenance

POSA INCOLLATA O FLOTTANTE

DALL'ALTO VERSO IL BASSO

Glue or floating installation

COMPATIBILE CON LA COLLEZIONE

LONGWOOD VINTAGE (vedi pag. 57)

Compatible with

Longwood Vintage collection (see page 57)

INCASTRO A CLICK/DROP DOWN

Click/drop down system





LONGWOOD
SLIM

ROVERE BIANCO RUSTICO

Grazie alle sue tonalità bianche e cremose donano all'ambiente freschezza e luminosità. Trattato con vernice opaca a 7 mani conferisce alla doga un aspetto moderno e giovane.

Thanks to its white and creamy tones, they give the room freshness and brightness. Treated with 7-coat matt paint which gives the plank a modern and young appearance.



1200 x 150 mm



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
SLIM

ROVERE RUSTICO

L'affascinante finitura di questo bellissimo pavimento dona ad ogni ambiente calore e relax. Il bello di sentirsi a casa.

The charming finishing of this beautiful floor makes each room feel warmth and relaxing. The beauty of feeling at home.



1200 x 150 mm



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour




BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
SLIM

ROVERE THERMO RUSTICO

Il fascino moderno si unisce con la rusticità.

Pavimento dall'aspetto determinato ed allo stesso tempo intrigante.

Modern charm is combined with rusticity. Strong and intriguing appearance.



1200 x 150 mm



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides




VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
SLIM

ROVERE THERMO SBIANCATO RUSTICO

Cappuccino o marocchino? Rovere Thermo Sbiancato Rustico mostra uno spettro cromatico di cui non ti stancherai mai. Con toni caldi e accoglienti e la sua vivace natura rustica.

Cappuccino or marocchino? Rovere Thermo Sbiancato Rustico exhibits a colour spectrum you will never tire of. With its warm cosy tones and lively rustic naturalness.



1200 x 150 mm



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD

VIVO

LA GIOIA DI VIVERE. *The joy of living.*

La scelta di chi non sa rinunciare ad uno stile naturale ed autentico: pavimenti in vero legno di rovere, disponibili in varie tinte, caratterizzati da doghe lunghe che contribuiscono a donare luminosità ed eleganza alle superfici della tua casa.

The choice of those who cannot give up on a natural and authentic style: floors in real oak wood available in long planks in various colors contributing to brightness and elegance to your home.

STILE AUTENTICO E SEMPLICE
Authentic and simple style

FORMATO LUNGO
Long format

FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance

POSA INCOLLATA O INCASTRO M/F
Glue down or M/F floating installation

FINITURA SENZA LA PRESENZA DI NODI
No knots



LONGWOOD
VIVO

ROVERE NATURALE

L'aspetto naturalmente vivo e la sensazione al tatto di questo pavimento sono così autentici che colpiscono davvero l'attenzione. Più semplice di così...

The authentic, natural look and feel of this flooring really catches the attention. Simpler than this ...



1700 x 190 mm



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



POCHI NODI PICCOLI
A few knots



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
VIVO

ROVERE THERMO

Irresistibile tenerezza. Tradizionale seppur moderno. La finitura Rovere Thermo garantisce comfort ed un aspetto semplicemente incantevole.

Irresistible. Traditional yet modern. The Thermo Oak finishing guarantees comfort and a simply enchanting appearance.



1700 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



POCHI NODI PICCOLI
A few knots



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour





LONGWOOD
VIVO

ROVERE TINTO BIANCO

Il fascino delle finiture chiare è inarrestabile. Non c'è da stupirsi: con questo pavimento valorizza i tuoi locali facendoli diventare veri e propri spazi caldi e pieni di vita.

Clear finishings are irresistible.

No wonder: the elegant appearance enhances your premises making them warmer and full of life.



1700 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



POCHI NODI PICCOLI
A few knots




MICROISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour





LONGWOOD
VIVO

ROVERE TINTO DECAPPATO

Autenticità ed essenziale bellezza sono i tratti distintivi di questo pavimento da sempre protagonista indiscusso nella tua casa.

Authenticity and essential beauty are the hallmarks of this flooring.

The undisputed star of your home.



1700 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



POCHI NODI PICCOLI
A few knots



MICROBISCELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour





LONGWOOD
VIVO

ROVERE TINTO MARRONE CHIARO

Ideale per chi ricerca un'ambiente caldo e familiare.

Rovere Tinto Marrone Chiaro è la soluzione per farti sentire a casa ed al sicuro.

Ideal for those seeking a warm and family environment.

Rovere Tinto Marrone Chiaro is the solution to ensure whenever you want to feel safe and at home.



1700 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



POCHI NODI PICCOLI
A few knots



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour





LONGWOOD
VIVO

ROVERE TINTO MARRONE SCURO

Un colore marrone sottile contemporaneo con un look rustico alla moda creato dalla texture spazzolata. Con la sua sensazione tutta naturale, questo pavimento aggiunge un tocco di rusticità alla tua casa.

Subtle brown color with a fashionable look created by the brushed texture. With its natural feel, this floor adds a rustic touch to your home.



1700 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



POCHI NODI PICCOLI
A few knots



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour





LONGWOOD

Classic

**ELEGANZA E RAFFINATEZZA
DI UNO STILE SENZA TEMPO.**
*Elegance and refinement
of a timeless style.*

Uno stile classico per gli ambienti più raffinati della tua casa, come il salotto o le camere da letto.

Longwood Classic è il parquet per chi ama uno stile elegante, ulteriormente valorizzato dalle sue doghe lunghe. Il calore del legno per una casa che parla di te al primo sguardo.

A classic and elegant style for the living room or bedrooms. This look is further guaranteed by the long planks of this parquet. The warmth of wood for a home that speaks about you at first glance.

STILE TRADIZIONALE ED ELEGANTE
Traditional and elegant style

SELEZIONE DI DECORI "PREMIUM"
"Premium" selection of decors

FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance

**POSA INCOLLATA O INCASTRO
DALL'ALTO VERSO IL BASSO**
Glue or drop down system





LONGWOOD
Classic

ROVERE ANTICATO

Un vero tesoro per la tua casa. Il classico parquet Rovere Anticato con la sua combinazione ben bilanciata di sottili e vivaci strisce sulla sua attraente finitura spazzolata, offre un valore che non decade mai in un mondo in rapida evoluzione.

A real treasure for your home. The classic Rovere Anticato parquet with its well-balanced combination of subtle and vibrant markings on its attractive and brushed finishing, offers lasting value in a changing world.



1860 x 189 mm



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
Classic

ROVERE SCURO

L'intenso colore bruno di Rovere Scuro è stato creato appositamente per architetti e designer di interni puristi che adorano lo stile classico. Creando contrasti attraverso mobili o pareti, puoi dare alle tue stanze un carattere unico ed impressionante.

The deep dark wood colour of Rovere Scuro is made for particular architects and interior designers who love the classic style. By creating contrasts through furniture or light-coloured walls, you can give your rooms an impressive and unique character.



1860 x 189 mm



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD
Classic

ROVERE

Il colore senza tempo e da sempre amato da tutti. Longwood Classic Rovere con la sua finitura spazzolata elegante e marcata regala serenità e calore.

Everyone has always loved this timeless colour. Longwood Classic Rovere with its elegant and marked brushing gives serenity and warmth.



1860 x 189 mm



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed




BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
Classic

LARICE SBIANCATO

Pensato per andare oltre le mode del momento. Larice Sbiancato è l'essenza perfetta per distinguere e dare un tocco di calore ai tuoi ambienti. Una garanzia nel tempo che si coniuga perfettamente con il fascino dello stile classico.

Designed to go beyond current trends. Larice Classico is perfect to distinguish and give a touch of warmth to your rooms.

A guarantee over time that blends perfectly with the charm of classic style.



1860 x 189 mm



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



SPESORE 15 mm
Thickness 15 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD
Classic

ROVERE BIANCO

Rovere Bianco è l'unico della famiglia Longwood Classic con delle tonalità di colori chiari che arrivano fino al bianco opaco. Grazie al suo aspetto sbiancante mette in risalto le venature e nodi naturali del legno. Una finitura essenziale e classica che esalta la luminosità e l'eleganza in ogni ambiente.

Rovere Bianco is the only one of the Longwood Classic family with shades of light colors that reach up to opaque white. Thanks to its light appearance it highlights the veins and natural knots of the wood. An essential and classic finishing that enhances the brightness and elegance in every room.



1860 x 189 mm



SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



CON NODI E SPACCATURE
Average number of knots



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD ANTIQUE

IL FASCINO DELLO STILE RUSTICO. *The charm of the rustic style.*

Un parquet muscoloso in autentico legno pregiato, quello della linea Longwood Antique, che conferisce un look rustico agli ambienti della casa. Le doghe lunghe snelliscono e alleggeriscono il design grazie alla finezza delle linee: un parquet perfetto per la camera e il soggiorno.

Longwood Antique line gives a rustic look to the rooms of your house. Thanks to its authentic premium wood the long planks streamline and lighten the design. A perfect parquet for the bedroom and the living room.

NATURALMENTE RUSTICO
Naturally rustic

DOGHE LUNGHE
Long planks

NON RICHIEDE CERATURA
Does not require waxing

POSA INCOLLATA O INCASTRO M/F
Glue down or M/F floating installation





LONGWOOD
ANTIQUE

ROVERE NATURALE

Il suo aspetto naturalmente rustico attira subito l'attenzione. Rovere Naturale con le sue finiture rustiche di tendenza, non smette mai di impressionarci. Con questo parquet puoi concretizzare il tuo sogno di vivere su un pavimento in legno elegante e distinto.

By nature it immediately attracts attention. Rovere Naturale with its trendy rustic finishes, never ceases to impress us. With this parquet you can realize your dream of having an elegant and distinguished parquet.



1860 x 189 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



SPESORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
ANTIQUE

ROVERE TINTO MARRONE

Freschezza rustica. È vero che negli anni la moda e le tendenze si modificano ma non il Rovere. La presenza di nodi e spaccature sulla sua finitura donano ai tuoi ambienti un look espressivo e di spiccata individualità.

Rustic freshness. Fashion and trends change over the years but not Oak. The presence of knots and cracks give your rooms an expressive and highly individual look.



1860 x 189 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



SPESORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD
ANTIQUE

ROVERE THERMO SCURO

Bellezza senza tempo... Apprezzi il fascino della tradizione? Rovere Thermo Scuro è il decoro che stai cercando. La sua superficie anticata con le sue imperfezioni è stata realizzata grazie alle tecniche tradizionali della lavorazione del legno. In combinazione con la sua grana naturale mostra l'intramontabile bellezza di questo pavimento.

Timeless beauty... Do you appreciate the charm of tradition? Rovere Thermo Scuro is the choice you are looking for. Its antiqued surface with its imperfections has been realized thanks to the traditional techniques of woodworking. In combination with its natural grain it shows the timeless aspect of this flooring.



1860 x 189 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



SPESORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
ANTIQUE

ROVERE BIANCO

La magia dei delicati colori rustici. Rovere Bianco aggiunge un tocco magico al tuo spazio. Con le sue delicate sbiancature, questo parquet crea uno spazio abitativo ben bilanciato che è tanto elegante quanto confortevole.

The magic of delicate rustic colors. Rovere Bianco adds a magical touch to your space. With its delicate bleaching, this parquet creates a well-balanced living space that is as elegant as it is comfortable.



1860 x 189 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



SPESORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
ANTIQUE

ROVERE THERMO CHIARO

Rendi unica la tua casa con questo decoro rustico elegante! Il sofisticato trattamento superficiale con texture spazzolata opaca anticata e la bisellatura sui quattro lati rende questi pavimenti ancora più impressionanti e di ispirazione. *Glam up your home with this elegant rustic decor! The sophisticated matt brushed surface and the four-sided bevel make these floors even more impressive and inspiring.*



1860 x 189 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



SPESORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



MICROBISSELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD
ANTIQUE

ROVERE TINTO GRIGIO

Uno spettacolo unico: il design di Rovere Tinto Grigio riesce a coniugare l'aspetto anticato con un fascino contemporaneo e risulta particolarmente genuino grazie alla sua superficie opaca.

The unique design of Rovere Tinto Grigio combines the antique look with a contemporary charm and is particularly original thanks to its matt surface.



1860 x 189 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



SPESORE 14 mm
Thickness 14 mm



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



MICROBESELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides



ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating





LONGWOOD VINTAGE

LO STILE CHE NON TRAMONTA. *The style that never fades.*

Siete alla ricerca di un look rustico, in grado di evocare il fascino del passato, per la vostra casa? Longwood Vintage è la risposta alla vostra esigenza. Un parquet elegante ma rustico, ideale in ogni ambiente domestico, che saprà garantire uno stile immediatamente riconoscibile alla vostra casa.

*Are you looking for a vintage style, able to evoke the charm of the past?
Longwood Vintage is the answer.
An elegant but rustic parquet, ideal in any domestic environment, guaranteeing an immediately recognizable appearance to your home.*

UNO STILE RICERCATO CHE ATTIRA SUBITO L'ATTENZIONE

A sophisticated style that immediately attracts attention

DOGHE LUNGHE E DISTINTE *Long and distinct planks*

POSA INCOLLATA O INCASTRO
DALL'ALTO VERSO IL BASSO
Glue down or drop down system

FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance

COMPATIBILE CON LA COLLEZIONE
LONGWOOD SLIM (vedi pag. 7)
*Compatible with
Longwood Slim collection (see page 7)*





LONGWOOD
VINTAGE

ROVERE RUSTICO

Il gusto nostalgico di un pavimento vissuto nel tempo rende ogni ambiente della tua casa inimitabile.

Rovere Rustico è un pavimento di carattere e robustezza.

The nostalgic feeling of an aged floor making every room of your home timeless.

Rovere Rustico is an unique floor of the special character.



1900 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands




BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD
VINTAGE

ROVERE BIANCO RUSTICO

Rovere Bianco Rustico sembra catturare i raggi di sole all'interno della stanza. Le tonalità di colore bianco con il suo vibrante gioco cromatico dona luminosità alla stanza.

*Il Rovere Bianco Rustico seems to draw the sun's rays inside the room.
The shades of white gives brightness to the room.*



1900 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD
VINTAGE

ROVERE THERMO RUSTICO

Le plance di Rovere Thermo Rustico offrono la massima autenticità in ogni dettaglio. I nodi e le fessure rappresentano la naturale crescita del legno creando un aspetto espressivo ed altamente individuale.

The Rovere Thermo Rustico planks offer maximum authenticity in every detail. The knots, cracks and grainy pattern depict the natural growth of the wood creating an expressive and highly individual look.



1900 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating



LONGWOOD
VINTAGE

ROVERE THERMO SBIANCATO RUSTICO

L'inalterabile bellezza di Rovere Thermo Sbiancato Rustico ti accompagna in ogni momento della tua giornata. Lasciati sedurre dalle sue affascinanti ed armoniose finiture.

The unalterable beauty of the Rovere Thermo Sbiancato Rustico floor accompanies you in all your moments. Let yourself be seduced by its fascinating and harmonious finishings.



1900 x 190 mm



SPAZZOLATO OPACO
Matt brushed



SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm



PRESENZA DI NODI E SPACCATURE
Presence of knots



VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands



BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides



DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour



ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

Come è composto il parquet di Virag?

What is Virag parquet made of?



Parquet prefinito 2 strati:

1. Strato di legno nobile in rovere: 3/4 mm
Real oak wood layer: 3/4 mm
2. Strato inferiore: multistrato di betulla
Lower layer: birch plywood



Parquet prefinito 3 strati:

1. Strato di legno nobile in rovere: 3/4 mm
Real oak wood layer: 3/4 mm
2. Strato intermedio di conifera
Intermediate layer of pine
3. Strato inferiore di pioppo
Lower poplar layer

Finitura. Finishing.

Verniciatura: Il ciclo di verniciatura prevede l'applicazione di più strati di vernice all'acqua catalizzata ad elevata resistenza. Per il Parquet di Virag viene utilizzata una vernice completamente atossica, priva di solventi e conforme alle normative europee.

Painting:

The painting cycle involves the application of several layers of water-based catalyzed paint with high resistance. For Virag Parquet, a completely non-toxic paint is used, solvent-free and compliant with European standards.

Lavorazioni di superficie. *Surface processing.*



Spazzolatura:

la superficie del parquet Longwood viene trattata con spazzole particolari che mettono in risalto le naturali venature del legno e limitano la percezione dei graffi da usura.

Brushing:

the surface of the Longwood parquet is treated with special brushes that highlight the natural grain of the wood and limit the perception of scratches due to wear.



Levigatura:

questa lavorazione elimina tutte le irregolarità della superficie attraverso l'utilizzo di abrasivi di varia grana e permette di rendere lisce le doghe dei pavimenti Longwood.

Sanding:

this process eliminates all surface irregularities through the use of various abrasives so making the slats of Longwood floors smooth.



Bisellatura:

gli spigoli dei lati lunghi del parquet Longwood vengono smussati per creare una sottile scanalatura tra le tavole posate, che conferisce al pavimento un effetto estetico più deciso e vissuto.

Chamfering:

the edges of the long sides of the Longwood parquet are rounded to create a thin groove between the planks, giving the floor a more decisive and lived-in aesthetic effect.

Tipologie di posa. *Types of installation.*



Posa incollata. *Glue down.*

Il parquet può essere posato su sottofondi cementizi, anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti in ceramica. La posa deve avvenire su superfici piane, asciutte e prive di infiltrazioni di umidità. La flessibilità delle doghe e la precisione degli incastri garantisce una posa semplice e veloce. Longwood deve essere incollato sull'intera superficie. E' idoneo alla posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.

The parquet can be laid on a cement substrate, anhydride, wood fiber panels and ceramic floors. The laying must take place on flat, dry surfaces and free of moisture infiltration. The flexibility of the planks and the precision of the joints guarantee a simple and fast installation. Longwood must be glued over the entire surface. It is suitable for laying on underfloor heating.




Posa su massetto termoriscaldato.

Underfloor heating installation.

Il parquet viene posato su sottofondi cementizi riscaldati da serpentine che permettono di trasferire direttamente sul legno il calore in modo uniforme senza che il parquet subisca deformazioni o fessurazioni. La posa può essere flottante o incollata.

The parquet is laid on cement substrate heated by coils that allow the heat to be transferred directly onto the wood evenly without the parquet being deformed or cracked. The installation can be floating or glued.





Posa flottante m/f o drop down. *Floating laying m/f or drop down.*

Fra il materiale ed il sottofondo viene interposto un materassino specifico dotato di barriera a vapore dopodichè si procede alla posa mediante l'incastro delle tavole tra maschio e femmina. In corrispondenza del perimetro e delle soglie delle porte vengono rispettati gli spazi per la dilatazione del materiale.

Between the material and the subfloor, a specific mattress with a vapor barrier is interposed, after which the laying is carried out by installing the male and female planks together. The space for the expansion of the wood are respected at the perimeter and at the doorways.

Manutenzione. Maintenance.



I parquet Longwood di Virag non necessitano di ulteriori trattamenti dopo la posa e richiedono una manutenzione semplice e veloce. Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare solamente l'aspirapolvere e, per la detersione, un panno umido ben strizzato. Per la pulizia settimanale e per la manutenzione straordinaria, Virag propone una linea specifica di prodotti che consentono di preservare nel tempo la bellezza del parquet verniciato. Una regolare pulizia può essere utilizzata con il detergente Wood che mantiene nel tempo la resa estetica del pavimento. Per manutenzione ordinaria e straordinaria consultare la scheda prodotto.

Virag's Longwood parquet does not require further treatment after laying and requires simple and quick maintenance. For daily cleaning use only the vacuum cleaner and, a well-wrung wet cloth. For weekly cleaning and special maintenance, Virag has created a specific line of products that allow you to preserve the beauty of varnished parquet over time. Regular cleaning can be used with Virag's Wood cleanser that maintains the aesthetic appearance of the floor over time. For ordinary and particular maintenance consult the product sheet.

Un sottofondo Virag® per ogni occorrenza.

A Virag® underfloor for every requirement.

Un sottofondo è assolutamente indispensabile per la posa flottante di un pavimento in parquet.
La posa del giusto sottofondo determina la qualità e il comfort del tuo pavimento in parquet Longwood.
An underfloor is absolutely essential for laying a parquet floor. Laying the right underfloor determines the final appearance, quality and comfort of your Longwood parquet.



Rotolo/Roll: h120 cm x 30 mtl = 36 m²
Spessore/Thickness: 2 mm circa/about
1 Conf/Pack: 2 rotoli/roll (72 m²)

Polirex Extra: Lo standard - The standard

Materassino in polietilene accoppiato con barriera a vapore fornito di cimosa per la sovrapposizione e la sigillatura dei teli.

High density polyethylene isolating underlay with dampscreen and with overlapping adhesive foil.



Rotolo/Roll: h100 cm x 15 mtl = 15 m²
Spessore/Thickness: 2 mm circa/about

Polirex Sound: Isolamento al calpestio 20dB

Impact sound insulation 20dB

Materassino in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. Prodotto fornito di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli. Permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e meccaniche.

High density polyethylene isolating underlay, NPE type with PE dampscreen and with overlapping adhesive foil. It has high acoustic and mechanical properties.



Rotolo/Roll: h100 cm x 8,5 mtl = 8,5 m²
Spessore/Thickness: 1,8 mm circa/about

Polirex Thermo: Adatto per sottofondo riscaldato

Suitable for underfloor heating

Materassino in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, specifico per la posa di laminati e parquet su pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.

High density isolating underlay with thermoconductive and viscoelastic properties. Suitable for installation of laminate or parquet floorings with an underfloor heating. The product has an aluminum foil to protect it from humidity.

Una finitura impeccabile. *An impeccable refinement.*



Battiscopa impiallacciato 82x13 mm coordinato. Barre da 2,4 mtl con supporto in multistrato di betulla.
Veneered and coordinated skirting 82x13 mm. The skirting, in birch plywood support, is long 2,4 mtl.

Colori coordinati. *Coordinated finishings.*

Per ogni pavimento Longwood è disponibile il battiscopa coordinato.
The coordinated skirting is available for every Longwood flooring.

Impiallacciatura di alta qualità. *High quality veneer.*

I battiscopa Virag sono rivestiti da uno strato impiallacciato di qualità.
Studiato per resistere alle sollecitazioni della vita quotidiana.
*The Virag skirtings are coated by a high quality veneered layer.
Studied to resist against the daily stresses.*

DATI TECNICI. TECHNICAL DATA.

	LONGWOOD SLIM	LONGWOOD VIVO
SPECIFICHE / Specification	Pavimentazione in rovere plancia <i>Classic oak wooden 1-strip flooring</i>	Pavimentazione in rovere plancia <i>Classic oak wooden 1-strip flooring</i>
SCELTA / Choice	  presenza di nodi e spaccature <i>presence of knots and cracks</i>	  pochi nodi piccoli <i>a few knots</i>
FORMATO / Format	14 x 150 x 1,200 mm	15 x 190 x 1700 mm
SISTEMA DI INSTALLAZIONE / Installation System	Drop-Down	maschio-femmina <i>male-female</i>
COMPOSIZIONE / Composition	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, strato superiore +/- 3 mm, strato intermedio 9 mm e strato inferiore in pioppo 2 mm, ogni pacco contiene 6 doghe delle quali una è tagliata in due parti. <i>3-ply engineered parquet, 4 sides bevelled edges, top layer approx. 3 mm, middle layer 9 mm and back layer 2 mm from poplar, max. 25% nested length per box.</i>	Parquet a 3 strati, micro-bisellatura su 4 lati, strato superiore +/- 3 mm rovere, strato intermedio 100 mm pino e strato inferiore: 2 mm pioppo, ogni pacco contiene 8 doghe delle quali una è tagliata in due parti. <i>3 ply engineered parquet, 4 sides micro-bevelled edges, top layer approx +/- 3 mm in oak, middle layer 100mm in pine and back layer in poplar, the box contains 8 planks.</i>
CONDUCIBILITÀ TERMICA / Thermal conductivity	0.14 W/mK	0.14 W/mK
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal passage value	0.11 m ² K/W	0.12 m ² K/W
IMBALLAGGIO / Packaging	14 x 150 x 1,200 mm 6 doghe = 1 scatola = 1.08 m ² / <i>6 planks = 1 box = 1.08 m²</i> 72 scatole = 1 pallet = 77.76 m ² / <i>72 boxes = 1 pallet = 77.76 m²</i>	15 x 190 x 1700 mm 8 doghe = 1 scatola = 2.584 m ² / <i>8 planks = 1 box = 2.584 m²</i>
DENSITÀ / Density	densità-spessore / <i>density-thickness</i> > 500 kg/m ³ ; ≥ 14 mm	densità minima / <i>minimum density</i> risultato / <i>result</i> 550-970 kg/m ³
RAZIONE AL FUOCO / Reaction to fire	D _n -s1	E _n -s1
FORMALDEIDE / Formaldehyde	E1	E1
DURABILITÀ BIOLOGICA / Biological durability	Classe 1 <i>Class 1</i>	Classe 1 <i>Class 1</i>

LONGWOOD
Classic

LONGWOOD
ANTIQUE

LONGWOOD
VINTAGE

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring
Pavimentazione in larice plancia
Classic larch wooden 1-strip flooring

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring

 presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

 presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

 presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

15 x 189 x 1,860 mm

14 x 189 x 1860 mm

14 x 190 x 1,900 mm

Drop-Down

maschio-femmina
male-female

Drop-Down

Parquet a 3 strati, bisellato su 2 lati, strato superiore +/- 4 mm, strato intermedio 9 mm e strato inferiore in pioppo 2 mm, ogni pacco contiene 8 doghe delle quali una è tagliata in due parti.

3-ply engineered parquet, 2 sides bevelled edges, top layer approx. 4 mm, middle layer 9 mm and back layer 2 mm from poplar, max. 25 % nested length per box.

Parquet a 2 strati, micro-bisellatura su 4 lati, strato superiore +/- 4 mm rovere, strato inferiore: 10 mm multistrato pino-pioppo, ogni pacco contiene 6 doghe delle quali una è tagliata in due parti.

2 ply engineered parquet, 4 sides micro-bevelled edges, top layer approx +/- 4 mm in oak, back layer 100mm in pine/poplar, the box contains 6 planks.

Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, strato superiore +/- 3 mm (+/- 10%), strato intermedio 9 mm e strato inferiore in pioppo 2 mm, ogni pacco contiene 8 doghe delle quali una è tagliata in due parti.

3-ply engineered parquet, wood moisture 8 % (+/- 1%), 4 sides bevelled edges, top layer approx. 3 mm (+/- 10%), middle layer 9 mm and back layer 2 mm from poplar, max. 25 % nested length per box.

0.13 W/mK

0.14 W/mK

0.13 W/mK

0.12 m² K/W

0.12 m² K/W

0.12 m² K/W

15 x 189 x 1,860 mm
8 doghe = 1 scatola = 2.812 m² /
8 planks = 1 box = 2.812 m²
40 scatole = 1 pallet = 112.493 m² /
40 boxes = 1 pallet = 112.493 m²

14 x 189 x 1860 mm
6 doghe = 1 scatola = 2.109 m² /
6 planks = 1 box = 2.109 m²

14 x 190 x 1,900 mm
8 doghe = 1 scatola = 2.812 m² /
8 planks = 1 box = 2.812 m²
40 scatole = 1 pallet = 112.493 m² /
40 boxes = 1 pallet = 112.493 m²

densità-spessore / *density-thickness*
> 550 kg/m³; +/- 15 mm

densità minima / *minimum density*
risultato / *result* 550-970 kg/m³

densità-spessore / *density-thickness*
> 550 kg/m³; 14 - 15 mm

D_n-s1

E_n-s1

D_n-s1

E1

E1

E1

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1

Certificazioni. *Certification.*

Tutti i prodotti rispettano ampiamente le direttive europee relative al contenuto di formaldeide ponendosi ampiamente al di sotto degli standard richiesti e garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito. Il parquet Longwood risponde ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.


All the products fully comply with the European directives concerning formaldehyde content, being far below the required standards and guaranteeing the consumer a healthy and safe product. The Longwood parquet meets the requirements dictated by European legislation on CE marking relating to wooden floors.



Variabilità cromatica. *Chromatic variability.*

Il legno è un materiale naturale e non uniforme, ogni tavola è unica; ci possono essere eventuali variazioni di colore e struttura non visibili nelle immagini e nei campioni.

Wood is a natural and non-uniform material, each plank is unique; there may be some color and structure changes that are not visible in the photos and samples.







LWDCC2019

prodotti.virag.com

virag@virag.com



Viragsrl



[company/virag](https://www.linkedin.com/company/virag)



Viragsrl



[virag_pavimenti](https://www.instagram.com/virag_pavimenti)



GUARDA SUL SITO!

See it on website!

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

VIRAG[®]