


# Seipo Pronto Collection

Guida alla scelta delle sedute per spazi di lavoro contemporanei  
Guide to choose chairs for contemporary workspaces

Edition 2022



# Seipo

## Pronto collection

Guida alla scelta delle sedute per spazi di lavoro contemporanei  
Guide to choose chairs for contemporary workspaces

Edition 2022

# CONTENT



**MEISSA**  
08



**BETA**  
14



**MASK MESH**  
20



**Q-TRE**  
28



**MASK SOFT**  
38



**GLOBE**  
46



**KIT**  
54



**SGABELLI**  
62



**WELL SOFA**  
68



**NEW CLIP**  
74



**STELLA**  
80



**WELL**  
86



**PLATE**  
94



**RACE**  
102



**LOOK**  
108



**ACCESSORI**  
124

## MOVIMENTI MOVEMENTS

## A



Piastra a gas in acciaio verniciata nera permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas

Black var nished steel gas plate which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)height adjustable gas lift

## AC



Piastra a gas in alluminio spa zcolato e lucidato permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas

Brushed polished aluminium gas plate which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift

## B



Gas oscillante in acciaio verniciato nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo  
4)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero

Black var nished steel gas tilting which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
4)Work position locking and butterfly tilting

## BC



Gas oscillante in alluminio spazzolato e lucidato permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas;  
3)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero  
4)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo

Brushed polished aluminum gas tilting which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Work position locking and butterfly tilting  
4)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation

## G



Gas oscillante in alluminio spazzolato e lucidato permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas;  
3)Posizione di oscillante libero  
4)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso automatica

Synchronized movement in brushed polished aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Open butterfly tilting  
4)Automatic backrest tension adjustment by means of body weight

## K



Gas oscillante interamente nascosto sotto il sedile permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero

Gas tilting mechanism entirely hidden under the seat which allow for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Locking work position + open butterfly tilting

## D



Gas oscillante con fulcro o avnato in acciaio verniciato nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero  
4)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo  
5)Il blocco (4 posizioni) e lo sblocco tramite leva con sistema antishock

Black var nished with advanced fulcrum and butterfly tilting which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Work position locking and butterfly tilting  
4)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
5) Lever with antishock system for locking (4 positions)  
4)Work position locking and butterfly tilting

## R2



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo  
4)Il blocco (2 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
4)Backrest locking in 2 positions by means of lever and antishock system

## R4



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo  
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting

## R5



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas;  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo  
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting

## E



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite leva  
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock  
5)La regolazione in profondità del sedile tramite leva

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of lever  
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting  
5)Seat depth adjustment by means of lever

## Z



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo  
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock  
5)La regolazione in profondità del sedile tramite leva

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting  
5)Seat depth adjustment by means of lever

## F



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso automatica  
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Automatic backrest tension adjustment by means of body weight  
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting

## A3



Movimento contatto permanente nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)Il blocco e lo sblocco dello schienale nella posizione desiderata tramite pomolo  
4)La regolazione della profondità del sedile tramite pomolo

Black permanent contact which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Locking and unlocking in the desired backrest position by means of a pommel  
4)Seat depth adjustment by means of a pommel

## R6



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)Il blocco e lo sblocco dello schienale nella posizione desiderata tramite pomolo  
4)Il blocco e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock  
5)La regolazione in profondità del sedile tramite leva

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Backrest tension adjustment by means of pommel rotation  
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting  
5)Seat depth adjustment by means of lever

## P



Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:  
1)La rotazione del sedile a 360°  
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas  
3)Il blocco e lo sblocco dello schienale nella posizione desiderata tramite pomolo  
4)Il blocco e lo sblocco del synchron in tutte le posizioni desiderate tramite leva

Synchronized movement in black aluminium which allows for:  
1)360° rotational seat  
2)Height adjustable gas lift  
3)Locking and unlocking in the desired backrest position by means of pommel  
4)Synchronized locking and unlocking in all desired positions by means of lever

## BASI BASES



## BS04

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 700

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 700 mm



## BS40

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 640

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 640 mm



## BS05

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 700

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift) diameter 700 mm



## BS50

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 640

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift) diameter 640 mm



## BS80

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 700

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift) diameter 700 mm



## BS81

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 700

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 700 mm



## BS90

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 680

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 680 mm



## BS91

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 630

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 630 mm



## BS85

Base in alluminio spa zcolato e lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 700

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift) diameter 700 mm



## BS86

Base in acciaio cromato con colonna girevole cromata diametro mm. 700

Chromed steel base and swivel column diameter 700mm



## BS87

Base in acciaio verniciata nera con colonna girevole nera diametro mm. 700

Black var nished steel base and swivel column diameter 700mm

## RUOTE CASTORS



## RT05

Ruote di serie a doppia battitura in nylon nero diametro 65 mm

Series castors in twin hooded black nylon diameter 65 mm



## RT06

Ruote opzionali a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmop n grigio diametro 65 mm

Optional grey rubberized desmop n twin hooded black nylon castors diameter 65 mm



## RT07

Ruote opzionali a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmop n grigio, autofrenate diametro 65 mm

Optional grey rubberized desmop n twin hooded black nylon auto-breaking castors diameter 65 mm



## RT08

Ruote opzionali a doppia battitura in nylon nero, diametro 65 mm con profili cromati

Optional chromed profile twin hooded black nylon castors diameter 65 mm



## RT13

Ruote opzionali a doppia battitura antistatiche diametro mm 50

Optional antistatic twin hooded castors diameter 50 mm



## PD10

Piedini nero

Black glides



## PD11

Piedini cromato

Chromed glides



## PD12

Piedini per fissaggio panca a pavimento nero

Black foot for bench fixing to floor

## GUIDA ALLA SCELTA DEI MOVIMENTI GUIDE TO CHOICE OF MOVEMENTS

### ERGONOMIA

Disciplina scientifica che si occupa dei problemi relativi al lavoro umano e che, assommando, elaborando e integrando le ricerche e le soluzioni offerte da varie discipline (medicina generale, medicina del lavoro, fisiologia, psicologia, sociologia, fisica, tecnologia), tende a realizzare un adattamento ottimale del sistema uomo-macchina-ambiente di lavoro alle capacità e ai limiti psico-fisiologici dell'uomo.

La scelta di una seduta ergonomica passa obbligatoriamente dalla conoscenza dei vari movimenti di regolazione contenuti in una poltrona.

A seguire tutte le possibili movimentazione disponibili in una seduta.

### ERGONOMICS

A scientific discipline which deals with problems related to human work and which, by combining, processing and integrating the research and solutions offered by various disciplines (general medicine, occupational medicine, physiology, psychology, sociology, physics, technology), tends to achieve an optimal adaptation of the man-machine-working environment system to the psychophysiological abilities and limits of man.

The choice of an ergonomic seat necessarily passes from the knowledge of the various adjustment movements contained in an armchair. The following are available chair movements.



#### IL MECCANISMO THE MECHANISM

Il meccanismo è il primo elemento che garantisce il massimo comfort di seduta. Le molle meccaniche regolate in modo ottimale offrono una ripartizione dei carichi estremamente bilanciata durante la seduta dinamica.

Il sedile e lo schienale si muovono in assoluta sincronia con il corpo.

The mechanism is the first element that guarantees maximum seating comfort. The optimally adjusted mechanical springs offer extremely balanced load distribution during dynamic sitting. The seat and backrest move in absolute synchrony with the body.



#### LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA HEIGHT ADJUSTMENTSM

Un meccanismo estremamente duraturo e regolabile in altezza, che si adatta perfettamente anche a frequenti cambiamenti di utilizzatore. L'ammortizzazione del piano di seduta garantisce un leggero molleggio anche nella posizione più bassa.

An extremely durable and height adjustable mechanism which also adapts perfectly to frequent change of users. The seat cushion surface guarantees light suspension even at its lowest position.



#### MOLLE DI AMMORTIZZAZIONE SHOCK ABSORBING SPRINGS

Questo dispositivo elastico garantisce un'adeguata ammortizzazione della seduta grazie a una molla centrale, che offre un sostegno totale anche nella posizione di seduta più bassa e permette di evitare compressioni della colonna vertebrale.

This elastic device ensures adequate seat cushioning by means of a central spring which offers total support even at the lowest sitting position and avoids spine compression.



#### IL SEDILE ANATOMICO ANATOMICAL SEAT

La forma anatomica del sedile garantisce il mantenimento della postura seduta corretta e dinamica, evitando l'involontario scivolamento in avanti del corpo.

The anatomical shape of the seat guarantees correct dynamic posture to avoid involuntary "forward sliding" of the body.



#### LA REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEL SEDILE SEAT INCLINATION ADJUSTMENT

Il meccanismo di regolazione dell'inclinazione consente di variare di 4 gradi la posizione base del sedile, in modo tale da ottenere una superficie di seduta inclinata in avanti.

The mechanism for seat inclination adjustment allows for a 4 degree variation from the initial position to obtain a forward inclination of the seat.



#### SEDILE A SCORRIMENTO SLIDING SEAT

Grazie allo scorrimento in avanti o indietro del sedile, è possibile modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia.

The forward and backward movement of the seat allow for thigh support adjustment.



#### LA REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA DELLO SCHIENALE BACKREST RESISTANCE ADJUSTMENT

Grazie alla regolazione della reazione elastica, questo meccanismo consente di regolare la resistenza dello schienale in base alle preferenze personali di seduta di ciascun utilizzatore.

Thanks to the regulation of the elastic reaction, this mechanism allows for backrest resistance adjustment according to personal preferences of each user.



#### LO SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA HEIGHT ADJUSTABLE BACKREST

L'altezza dello schienale può essere regolata su misura in base alla corporatura di ciascun utilizzatore e garantisce il posizionamento ottimale della curva dello schienale per il sostegno lombare.

The height of the backrest can be adjusted according to the user's body and guarantees optimal positioning of the curve of the back for lumbar support.



#### IL SOSTEGNO LOMBARE REGOLABILE IN ALTEZZA HEIGHT ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT

La regolazione dello schienale in altezza automaticamente, avendo il sostegno lombare integrato, garantisce in ogni momento un sostegno personalizzato della regione lombare.

The height adjustment of the backrest automatically having integrated lumbar support guarantees customized support to the lumbar region at all times.



#### I BRACCIOLI REGOLABILI ADJUSTABLE ARMRESTS

Questo meccanismo consente di regolare i braccioli in modo assolutamente personalizzato in base all'utilizzatore e all'attività svolta. I braccioli sono regolabili sia in altezza, sia in rotazione, sia in larghezza e sia in profondità. In funzione al numero di movimenti si definiscono 1D-2D-3D-4D.

This mechanism allows for armrest adjustment in a personalized manner according to the user and activity carried out. The armrests are adjustable in height, width, depth and rotation. They are defined in function to the number of movements: 1D-2D-3D-4D.



#### POGGIATESTA REGOLABILE ADJUSTABLE HEADREST

Per rilassare la muscolatura della nuca, molte sedute girevoli sono dotate di poggiatesta regolabili in altezza e inclinazione.

Many swivel chairs provide a headrest adjustable in height and inclination to relax the nape muscles.

# MEISSA



# MEISSA



# MEISSA

Poltrona direzionale  
Managerial chair



M007



M011



M013



M016



M012



M014



M008


## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero diametro 50 mm.
- Base 5 razze di serie (BS00) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 680 mm.
- Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.
- Movimenti A- B-D
- Scocca anatomicamente curvato in multistrato di legno nella versione alta e bassa.
- Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.
- Braccioli di serie (B19) fisso in nylon nero.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.
- Telaio
- A slitta di serie in acciaio cromato o in acciaio verniciato nero


Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Standard castors (RT00) twin black nylon 50mm diameter.
- Standard five star base (BS00) in black nylon (black gas lift) 680mm diameter.
- Standard Class 3 black gas lift with black telescopic cover.
- Movements: A- B-D
- Body in anatomically and entirely curved wood for high and low versions.
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
- Standard armrests (B19) in fixed black nylon.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
- Frame
- Standard cantilever in chromed or black epoxy powder coated steel.


Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)




M007 - M008




M011 - M012



M013



M014 - M015



M016 - M017

### DETTAGLI / DETAILS



Bracciolo in legno opzionale  
Optional wooden armrest



Bracciolo in alluminio con pad in poliuretano nero opzionale  
Optional aluminium armrest with black polyurethane pad



Bracciolo in acciaio cromato con pad rivestito in tinta opzionale  
Optional chromed steel armrest with upholstered pad



Bracciolo in nylon nero di serie  
Standard black nylon armrest



Cuciture sullo schienale  
Stitching details on the backrest



Base in acciaio cromato opzionale  
Optional chromed steel base



Base in alluminio lucido cromato opzionale  
Optional polished aluminium base

# BETA



# BETA



## BETA

Poltrona direzionale  
Managerial chair

B081



B084



B083



B085



B089



B087




B082


## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero diametro 50 mm.  
 -Base 5 razze di serie (BS00) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 680 mm.  
 -Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.  
 -Movimenti A- B- D  
 -Scocca anatomicamente curvato in multistrato di legno nella versione alta e bassa.  
 -Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.  
 -Braccioli di serie (B07) fisso in nylon nero.  
 -Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
 -Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
 -Telaio  
 -A slitta di serie in acciaio cromato o in acciaio verniciato nero  
 Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)


-Standard castors (RT00) twin black nylon 50mm diameter.  
 -Standard five star base (BS00) in black nylon (black gas lift) 680mm diameter.  
 -Standard Class 3 black gas lift with black telescopic cover.  
 -Movements: A- B- D  
 -Body in anatomically and entirely curved wood for high and low versions.  
 -Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.  
 -Standard armrests (B07) in fixed black nylon.  
 -Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
 -Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
 -Frame  
 -Standard cantilever in chromed or black epoxy powder coated steel.  
 Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)




B081 - B082




B083 - B084



B085



B087 - B088



B089 - B090

## DETTAGLI / DETAILS

Bracciolo in legno opzionale  
Optional wooden armrestBracciolo in alluminio con pad in poliuretano nero opzionale  
Optional aluminium armrest with black polyurethane padBraccioli in acciaio cromato con pad rivestito in tinta opzionale  
Optional chromed steel armrest with upholstered padBracciolo in nylon nero di serie  
Standard black nylon armrestCuciture sullo schienale  
Stitching details on the backrestBase in acciaio cromato opzionale  
Optional chromed steel baseBase in alluminio lucido cromato opzionale  
Optional polished aluminium base

# MASK MESH



# MASK MESH



# MASK MESH

Versione tipo 1  
Version type 1

Versione tipo 2  
Version type 2



MK02



MK03



MK04



MK07



MK05



MK08



MK06



MK09



MK01



MK11



MK12



MK13



MK14



MK17



MK15



MK18



MK16




MK19




## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero diametro 50 mm.  
 -Base 5 razze di serie (BS07) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 640 mm.  
 -Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.  
 -Movimenti R2-R4-R6 (Tipo 1) R2-R4-Z (Tipo 2)  
 -Poggiatesta imbottito e rivestito in tinta con la poltrona.  
 -Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, con sistema up and down e supporto lombare autoregolante in inclinazione.  
 -Sedile interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sotto sedile di colore nero con traslatore incorporato. (Tipo1)  
 -Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon. (Tipo2)  
 -Imbottiture interamente stampate e schiumate a freddo. (Tipo1)  
 -Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. (Tipo2)  
 -Braccioli di serie (BR25) in nylon nero con pad in poliuretano regolabile in 4D. (Tipo 1)  
 -Braccioli di serie (B10) fisso in nylon nero. (Tipo 2)  
 -Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
 -Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
 Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)


-Standard castors (RT00) twin black nylon 50mm diameter.  
 -Standard five star base (BS07) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter.  
 -Standard Class 3 black gas lift with black telescopic cover.  
 -Movements: R2-R4-R6 (Type 1) R2-R4-Z (Type 2)  
 -Padded headrest in the same upholstery colour as the chair.  
 -Backrest in anatomically curved nylon in available mesh colours from our colour chart, up-down system, self-adjusted lumbar support in inclination.  
 -Internal seat in black nylon with reinforced steel bars and pertinent black under seat with incorporated seat slider. (Type 1)  
 -Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent nylon under seat. (Type 2)  
 -Padding entirely in injected polyurethane. (Type 1)  
 -Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block. (Type 2)  
 -Standard 4D adjustable armrests (B25) in black nylon with polyurethane pad. (Type 1)  
 -Standard armrests (B10) in fixed black nylon. (Type 2)  
 -Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
 -Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
 Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)




MK01 - MK02 - MK03




MK04 - MK05 - MK06




MK07 - MK08 - MK09



MK11 - MK12 - MK13



MK14 - MK15 - MK16



MK17 - MK18 - MK19

### DETTAGLI / DETAILS

Retro schienale e supporto lombare  
Rear backrest with lumbar supportCuciture del sedile tipo 1  
Stitching details of seat type 1Bracciolo regolabile 4D di serie  
su Tipo 1  
Standard 4D adjustable armrest on  
type 1Meccanica sincronizzata R6  
R6 synchronized mechanismBracciolo fisso in nylon nero di serie  
su Tipo 2  
Standard fixed black nylon armrest on  
type 2

# Q-TRE



# Q-TRE

Versione nera tipo 1  
Black version type 1



Q022



Q023



Q024



Q027



Q025



Q028




Q026



Q029



Q021





# Q-TRE

Versione grigia tipo 1  
Grey version type 1



Q030



Q033



Q031



Q034



Q032



Q035

# Q-TRE

Versione tipo 2  
Version type 2



Q042



Q043



Q044



Q047



Q045



Q048



Q046



Q049



Q041




## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

## Q-TRE TIPO 1


-Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero o grigio diametro 50 mm.  
 -Base 5 razze di serie (BS07) in nylon nero diametro 640 mm. o (BS49) in nylon grigio diametro 630 mm.  
 -Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.  
 -Movimenti R2-R4-Z  
 -Poggiatesta imbottito e rivestito in tinta con la poltrona.  
 -Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, supporto lombare regolabile in altezza.  
 -Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon nero o grigio.  
 -Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.  
 -Braccioli di serie (B10) fisso in nylon nero o (B65) fisso in nylon grigio.  
 -Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
 -Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
 Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

## Q-TRE TYPE 1


-Standard castors (RT00) twin black or grey nylon 50mm diameter.  
 -Standard five star base (BS07) in black 640mm diameter. or (BS49) in grey nylon 630mm diameter  
 -Movements: R2-R4-Z  
 -Padded headrest in the same upholstery colour as the chair.  
 -Backrest in anatomically curved nylon in available mesh colours from our colour chart, height adjustable lumbar support.  
 -Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent black or grey nylon under seat.  
 -Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.  
 -Standard armrests (B10) in fixed black nylon or (B65) in fixed grey nylon.  
 -Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
 -Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
 Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)




Q021 - Q022 - Q023




Q024 - Q025 - Q026



Q027 - Q028 - Q029



Q030 - Q031 - Q032



Q033 - Q034 - Q035


## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

## Q-TRE TIPO 2


-Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero diametro 50 mm.  
 -Base 5 razze di serie (BS07) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 640 mm.  
 -Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.  
 -Movimenti R2-R4-Z  
 -Poggiatesta imbottito e rivestito in tinta con la poltrona.  
 -Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, supporto lombare regolabile in altezza.  
 -Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon nero.  
 -Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.  
 -Braccioli di serie (B10) fisso in nylon nero.  
 -Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
 -Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
 Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

## Q-TRE TYPE 2


-Standard castors (RT00) twin black nylon 50mm diameter.  
 -Standard five star base (BS07) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter.  
 -Movements: R2-R4-Z  
 -Padded headrest in the same upholstery colour as the chair.  
 -Backrest in anatomically curved nylon in available mesh colours from our colour chart, height adjustable lumbar support.  
 -Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent black nylon under seat.  
 -Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.  
 -Standard armrests (B10) in fixed black nylon.  
 -Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
 -Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
 Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)



Q041 - Q042 - Q043



Q044 - Q045 - Q046



Q047 - Q048 - Q049

## DETTAGLI / DETAILS

Retro schienale e supporto lombare Tipo 1  
Rear backrest with lumbar support type 1Bracciolo in nylon nero di serie  
Standard fixed black nylon armrestBracciolo in nylon grigio di serie  
Standard fixed grey nylon armrestBracciolo in nylon regolabile nero  
opzionale  
Optional black nylon adjustable armrestBracciolo regolabile 3D opzionale  
Optional 3D adjustable armrest

## DETTAGLI / DETAILS

Retro schienale e supporto lombare Tipo 2  
Rear backrest with lumbar support type 2Bracciolo regolabile 4D opzionale  
Optional 4D adjustable armrestBase in nylon nera di serie  
Standard black nylon baseBase in acciaio cromato opzionale  
Optional chromed steel baseBase in alluminio lucido opzionale  
Optional polished aluminium base

# MASK SOFT



# MASK SOFT



# MASK SOFT

Versione tipo 1  
Version type 1



MK22



MK23



MK24



MK27



MK25



MK28



MK26



MK29



MK21

Versione tipo 2  
Version type 2



MK31



MK32



MK33



MK34



MK37



MK35



MK38



MK36



MK39




## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA


- Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero diametro 50 mm.
- Base 5 razze di serie (BS07) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 640 mm.
- Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.
- Movimenti R2-R4-R6 (Tipo 1) R2-R4-Z (Tipo 2)
- Schienale interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo dietro schienale in nylon, con sistema up and down e supporto lombare regolabile in inclinazione.
- Sedile interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile di colore nero con traslatore incorporato. (Tipo 1)
- Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon nero. (Tipo 2)
- Imbottiture interamente stampate e schiumate a freddo per il sedile e in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco per lo schienale (Tipo 1)
- Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco per sedile e schienale (Tipo 2)
- Braccioli di serie (BR25) in nylon nero con pad in poliuretano regolabile in 4D. (Tipo 1)
- Braccioli di serie (B10) fisso in nylon nero. (Tipo 2)
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona. Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Standard castors (RT00) twin black nylon 50mm diameter.
- Standard five star base (BS07) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter.
- Standard Class 3 black gas lift with black telescopic cover.
- Movements: R2-R4-R6 (Type 1) R2-R4-Z (Type 2)
- Padded headrest in the same upholstery colour as the chair.
- Internal backrest in nylon with reinforced steel bars with nylon carter, up-down system, adjustable lumbar support in inclination.
- Internal seat in nylon with reinforced steel bars and pertinent black under seat with incorporated seat slider. (Type 1)
- Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent black nylon under seat. (Type 2)
- Padding in injected polyurethane for the seat, polyurethane resin with diversified density cut from injected block for the backrest. (Type 1)
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block for the seat and backrest. (Type 2)
- Standard 4D adjustable armrests (B25) in black nylon with polyurethane pad. (Type 1)
- Standard armrests (B10) in fixed black nylon. (Type 2)
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.


Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)




MK21 - MK22 - MK23




MK24 - MK25 - MK26




MK27 - MK28 - MK29



MK31 - MK32 - MK33



MK34 - MK35 - MK36



MK37 - MK38 - MK39

### DETTAGLI / DETAILS



Retro schienale e supporto lombare  
Rear backrest with lumbar support




Cuciture del sedile tipo 1  
Seat stitching details type 1



Bracciolo regolabile 4D di serie  
su Tipo 1  
Standard 4D adjustable armrest type 1



Meccanica sincronizzata R6  
R6 synchronized mechanism



Bracciolo fisso in nylon nero di serie  
su tipo 2  
Standard fixed black nylon armrest type 2

# GLOBE



# GLOBE



# GLOBE

Versione nera  
Black version



G003



G018



G017



G016



G015



G014



G008



G007



G006



G005



G013



G012



G011



G010



G009



G004



G002



G001

Versione grigia  
Grey version



G023



G038



G037



G036



G035



G034



G033



G032



G031



G030



G029



G024



G022



G021




## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero o grigio diametro 50 mm.
- Base 5 razze di serie (BS07) in nylon nero diametro 640 mm. o (BS49) in nylon grigio diametro 630
- Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero o grigio.
- Movimenti A2-R2-R4-Z
- Schienale interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo dietro schienale in nylon, con sistema up and down (Mov R2-R4-Z) e supporto lombare regolabile in inclinazione.
- Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon nero.
- Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco per sedile e schienale
- Braccioli di serie (B10) fisso in nylon nero o (B65) fisso in nylon grigio.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.
- Telai fissi:
  - A slitta di serie in acciaio cromato, verniciato nero o grigio.
  - 4 gambe di serie in acciaio verniciato nero o grigio

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Standard castors (RT00) twin black or grey nylon 50mm diameter.
- Standard five star base (BS07) in black 640mm diameter. or (BS49) in grey nylon 630mm diameter
- Standard Class 3 black gas lift with black or grey telescopic cover.
- Movements: A2-R2-R4-Z
- Internal backrest in nylon with reinforced steel bars with nylon carter, up-down system (MOV. R2-R4-Z).
- Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent black or grey nylon under seat.
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block for the seat and backrest.
- Standard armrests (B10) in fixed black nylon or (B65) in fixed grey nylon.
- Optional armrests:
  - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
  - Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
- Fixed frames:
  - Standard cantilever in chromed, black or grey epoxy powder coated steel.
  - Standard black or grey epoxy powder coated steel four legged frame.

Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)



### DETTAGLI / DETAILS



Retro schienale  
Rear backrest



Bracciolo in nylon regolabile nero  
opzionale  
Optional adjustable black nylon armrest



Bracciolo regolabile 3D opzionale  
Optional 3D adjustable armrest



Bracciolo regolabile 4D opzionale  
Optional 4D adjustable armrest

# KIT



# KIT




# KIT 1



# KIT 2






## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie (RT00) a doppia battitura in nylon nero diametro 50 mm.
- Base 5 razze di serie (BS07) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 640 mm.
- Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero.
- Movimenti R2-R4-Z (Tipo 1) A2-P (Tipo 2)
- Schienale interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo dietro schienale in nylon, con sistema up and down e supporto lombare regolabile in inclinazione. (MOV. R2-R4-Z).
- Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon nero.
- Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco per sedile e schienale
- Braccioli di serie (B10) fisso in nylon nero.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Standard castors (RT00) twin black nylon 50mm diameter.
- Standard five star base (BS07) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter.
- Standard Class 3 black gas lift with black telescopic cover.
- Movements: R2-R4-Z (Type 1) A2-P (Type 2)
- Internal backrest in nylon with reinforced steel bars with nylon carter, up-down system (MOV. R2-R4-Z).
- Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent black nylon under seat.
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block for the seat and backrest.
- Standard armrests (B10) in fixed black nylon.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.

Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)



### DETTAGLI / DETAILS




Retro schienale Tipo 1  
Rear backrest type 1



Bracciolo in nylon nero di serie  
Standard black nylon armrest




Bracciolo in nylon regolabile nero  
opzionale  
Optional black nylon adjustable armrest



Bracciolo regolabile 3D opzionale  
Optional 3D adjustable armrest



Retro schienale Tipo 2  
Rear backrest type 2



Bracciolo regolabile 4D opzionale  
Optional 4D adjustable armrest



Base in acciaio cromato opzionale  
Optional chromed steel base



Base in alluminio lucido opzionale  
Optional polished aluminium base

# SGABELLI



# SGABELLI



# SGABELLI



S173



S174



S172



S171



S159



S156



S160



S157



S164



S161



S165



S162



S158



S155


## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini di serie (PD03) in poliammide di colore nero.
- Base 5 razze di serie (BS10) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro 600 mm.
- Colonna a gas di serie nera di classe 3 con copri pistone nero nella sedia, senza copripistone negli sgabelli
- Movimenti: A-A2
- Sedile e schienale anatomicamente sagomato, in acciaio stampato con poliuretano nero a pelle integrale. (Versione PU)
- Sedile e schienale anatomicamente sagomato, in multistrato di faggio verniciato naturale. (Versione Faggio)
- Schienale interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo dietro schienale in nylon, con sistema up and down e supporto lombare. (Versione imbottita)
- Sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile in nylon. (Versione imbottita)
- Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. (Versione imbottita)
- Braccioli di serie (B18) fisso in nylon nero. (Versione imbottita)
- Anello poggipiedi realizzato in metallo cromato e nylon nero regolabile.


Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Standard glides (PD03) in black polyamide.
- Standard five star base (BS10) in black nylon (black gas lift) 600mm diameter.
- Standard Class 3 black gas lift
- Movements: A-A2
- Seat and backrest in anatomically shaped steel mould with black integral polyurethane skin. (PU version)
- Seat and backrest in anatomically shaped natural multilayered beech wood. (Wood version)
- Internal backrest in nylon with reinforced steel bars with nylon carter (Soft version)
- Internal seat in anatomically shaped multilayered wood with pertinent nylon under seat. (Soft version)
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block. (Soft version)
- Standard armrests (B18) in fixed black nylon.
- Height adjustable footrest in chromed steel and black nylon.


Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)




S155




S156 - S171




S157




S158




S159 - S172




S160




S161




S162




S164



S165



S173



S174

### DETTAGLI / DETAILS



Base in nylon nero di serie con piedini  
Standard black nylon base on glides



Base in acciaio cromato con piedini  
opzionale  
Chromed steel base on optional  
glides




Base in alluminio lucido con piedini opzionale  
Polished aluminium base on optional  
glides

# WELL SOFA



# WELL SOFA



# WELL SOFA

Poltrone e divani  
Armchairs and sofa



W089



W088


## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in nylon nero
- Struttura in multistrato di legno.
- Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
- Imbottiture opzionali in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo etagliate da blocco, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Feet in black nylon.
- Internal structure in multilayered wood.
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
- Optional padding in fire retardant diversified density polyurethane resin cut from injected block conform to UNI 9175 Class 1IM.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.

Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK www.seipo.it](http://www.seipo.it)



### DETTAGLI / DETAILS



Cuciture laterali bracciolo  
Lateral armrest stitching details

# NEW CLIP



# NEW CLIP



# NEW CLIP

Poltrone e divani  
Armchairs and sofa




## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in nylon cromati
- Struttura interna in multistrato di legno.
- Braccioli interni in multistrato di legno.
- Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
- Imbottiture opzionali in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
- Personalizzazioni possibili di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Feet in chromed nylon.
- Internal structure in multilayered wood.
- Internal armrests in multilayered wood.
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
- Optional padding in fire retardant diversified density polyurethane resin cut from injected block conform to UNI 9175 Class 1IM.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.

Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK www.seipo.it](http://www.seipo.it)



### DETTAGLI / DETAILS



N011



N012



N013



Cuciture laterali bracciolo  
Lateral armrest stitching details



Piedini cromati  
Chromed feet




Retro poltrona in bicolore  
Two-tone rear armchair and armrest

# STELLA



# STELLA



# STELLA

Poltrone e divani componibili  
Modular armchairs and sofas



ST01



ST02



ST03



ST04



ST05




ST06

## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini a scomparsa regolabili in nylon nero.
- Struttura interna in acciaio sagomato.
- Imbottiture interamente schiumate a freddo.
- Imbottiture opzionali interamente schiumate a freddo, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)


- Hidden adjustable feet in black nylon.
- Internal structure in shaped steel.
- Padding entirely in injected polyurethane.
- Optional padding entirely in injected polyurethane conform to UNI 9175 Class 1IM.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
- Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK www.seipo.it](http://www.seipo.it)



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile-schienale  
Seat and backrest stitching details



Laterale e sedile bicolore  
Two-tone seat and side

# WELL



# WELL



# WELL

Schienale alto  
High backrest

Schienale basso  
Low backrest



W002C



W012C



W001C



W011C



W002N  
carter nero  
black carter



W004C  
carter nero  
black carter



W012N  
schienale rivestito  
upholstered rear  
backrest



W014C  
schienale rivestito  
upholstered rear  
backrest



W001N  
carter nero  
black carter



W003C  
carter nero  
black carter



W011N  
schienale rivestito  
upholstered rear  
backrest



W013C  
schienale rivestito  
upholstered rear  
backrest

# WELL

## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Schienale rete  
Mesh backrest



W006C




W005C



W005N

-Telaio:  
---A slitta di serie in acciaio cromato o in acciaio verniciato nero.  
---4 gambe di serie in acciaio cromato.  
-Schienale imbottito interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo dietro schienale.  
-Schienale in rete anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori.  
-Sedile interno in nylon anatomicamente sagomato con relativo sotto sedile.  
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.  
-Imbottiture opzionali in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.  
-Braccioli monoblocco con la struttura con pad in nylon nero.  
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

-Frames:  
---Standard cantilever in chromed or black epoxy powder coated steel.  
---Standard four legged chromed steel frame.  
-Padded backrest with internal in nylon and reinforced steel bars with carter.  
-Backrest in anatomically curved nylon in available mesh colours from our colour chart.  
-Internal seat in anatomically curved nylon with petinent under seat.  
-Incorporated monobloc structural steel armrests with black nylon pad.  
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.  
-Optional padding in fire retardant diversified density polyurethane resin cut from injected block conform to UNI 9175 Class 1IM.  
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK www.seipo.it](http://HYPERLINK www.seipo.it)



### DETTAGLI / DETAILS



Retro con carter basso struttura nera  
Low backrest carter with black frame



Retro con carter alto struttura nera  
High backrest carter with black frame



Retro rivestito basso struttura nera  
Low upholstered backrest with black frame




Retro rivestito alto struttura nera  
High upholstered backrest with black frame



Retro schienale in rete struttura cromata  
Mesh backrest with chromed frame



Retro schienale in rete struttura nera  
Mesh backrest with black frame



Pad braccioli su struttura nera  
Black frame with black nylon armrest pad



Pad braccioli su struttura cromata  
Chromed frame with black nylon armrest pad

# PLATE



# PLATE



# PLATE

Sedie fisse  
Fixed chairs



P021G

Panche  
Benches



P031G



P025G



P030G



P034G



P031G



P035G



P032G



P036G



P033G



P037G

# PLATE

Panche monoscocca  
Benches




P051G




P050G



P051G



P052G



P053G

## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Seduta

- Telaio 4 gambe di serie in acciaio verniciato grigio lucido. (Tipo 1)
  - Schienale e sedile in lamiera traforata e verniciata con polveri epossidiche colore grigio lucido (Tipo 1)
  - Braccioli in nylon nero. (Tipo 1)
- Panca su trave
- Gambe di serie in tubo di acciaio verniciato grigio goffrato.
  - Trave in tubo di acciaio sezione mm. 80 per mm. 40 verniciato grigio goffrato.
  - Schienale e sedile in lamiera traforata e verniciata con polveri epossidiche colore grigio lucido(Tipo 1)
  - Schienale e sedile in lamiera traforata e verniciata con polveri epossidiche colore grigio goffrato (Tipo 2)
  - Braccioli in nylon nero. (Tipo 1)

Opzionali

- Gancio di unione per sedie senza braccioli. (Tipo 1)
- Carrello porta sedie verniciato nero. (Tipo 1)
- Piedini per fissaggio a pavimento delle panche mobili.
- Bracciolo terminale per panche in nylon nero. (Tipo 1)

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)


Chair:

- Standard four legged frame in grey epoxy powder coated steel. (Type 1)
  - Backrest and seat in open-work grey epoxy powder coated sheet steel. (Type 1)
  - Armrests in black nylon. (Type 1)
- Bench on beam:
- Standard legs in grey epoxy powder coated tubular steel.
  - Beam in grey epoxy powder coated steel section 80mm x 40mm.
  - Backrest and seat in open-work grey epoxy powder coated sheet steel. (Type 1)
  - Backrest and seat in open-work grey epoxy powder coated sheet steel. (Type 2)
  - Armrests in black nylon. (Type 1)

Optionals:

- Union hook for chairs without armrests. (Type 1)
- Chair trolley in black epoxy powder coated steel. (Type 1)
- Feet for mobil bench fastening to pavement.
- Terminal black nylon armrest for benches. (Type 1)

Each technical data sheet per item code is available on our website [www.seipo.it](http://www.seipo.it)



DETTAGLI / DETAILS



Carrello portasedie  
Chair trolley



Gancio di allineamento sedute senza braccioli  
Pair of chair union fasteners without armrests



Seduta panca tipo 1 in grigio lucido  
Satin grey bench type 1



Seduta panca tipo 2 verniciato grigio goffrato  
Embossed grey bench type 2



Tavolo portariviste in lamiera  
Sheet metal magazine table



Bracciolo terminale per panca  
Bench terminal armrest

# RACE



# RACE



# RACE

Sedie fisse  
Fixed chairs



RC01



RC03



## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Telaio 4 gambe di serie in acciaio cromato.
- Scocca in nylon anatomicamente sagomata nei vari colori.
- Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.
- Imbottiture opzionali in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.
- Personalizzazioni possibili di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

- Standard four legged frame in chromed steel.
- Body in anatomically shaped nylon in various colours.
- Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
- Optional padding in fire retardant diversified density polyurethane resin cut from injected block conform to UNI 9175 Class 1IM.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
- Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK www.seipo.it](http://www.seipo.it)



RC01-RC03

### COLORI/ COLORS



### DETTAGLI / DETAILS



Sovrapponibilità  
Stacked chairs



Pannellino sedile imbottito  
Padded upholstered seat panel



Monoscocca con fori  
Nylon monoblock design opening

# LOOK



# LOOK



# LOOK

Sedie polipropilene  
Polypropylene chairs



LP136C



LP136G



LP136N



LP137N



LP138N



LP139N

Panche polipropilene  
Polypropylene benches



LP145G



LP144N



LP148N



LP152N



LP145N



LP149N



LP153N



LP146N



LP150N



LP154N



LP147N



LP151N



LP155N

# LOOK

Sedie in faggio  
Wood chairs



LF136C



LF136G



LF136N



LF137N



LF138N



LF139N

Panche in faggio  
Wood benches



LF145G



LF144N



LF148N



LF152N



LF145N



LF149N



LF153N



LF146N




LF150N



LF154N



LF147N



LF151N



LF155N

# LOOK

Sedie rivestite  
Padded chairs



L136C

Panche rivestite  
Padded benches



L145G



L136G



L136N



L137N



L138N



L139N



L144N



L148N



L152N



L145N



L149N



L153N



L146N



L150N



L154N



L147N



L151N



L155N

# LOOK

Sedie in rete  
Mesh chairs



LR136C



LR136G



LR136N



LR137N



LR138N



LR139N

Panche in rete  
Mesh benches



LR145G



LR144N



LR148N



LR152N



LR145N



LR149N



LR153N



LR146N




LR150N



LR154N



LR147N



LR151N



LR155N



## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

### LOOK POLY

Sedute: -Telaio 4 gambe di serie in acciaio cromato, verniciato grigio e nero.  
Panca su trave:  
-Gambe di serie in tubo di acciaio verniciato grigio o nero.  
-Trave in tubo di acciaio sezione mm. 80 per mm. 40 verniciato grigio o nero.  
Sedute e panche  
-Sedile e schienale in nylon anatomicamente sagomato nei vari colori.  
Opzionali:  
-Sedile e schienale in nylon anatomicamente sagomato in classe 1 nei colori nero e blu  
Opzionali:  
-Braccioli in nylon nero, tavoletta scrittoio in nylon nero con snodo, gancio di unione regolabile per sedie senza braccioli, carrello porta sedie verniciato nero, cestello porta riviste, bracciolo terminale per panche in nylon nero, tavoletta scrittoio in faggio con snodo antipanic in acciaio.  
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

### LOOK SOFT

Sedute: -Telaio 4 gambe di serie in acciaio cromato, verniciato grigio e nero.  
Panca su trave:  
-Gambe di serie in tubo di acciaio verniciato grigio o nero.  
-Trave in tubo di acciaio sezione mm. 80 per mm. 40 verniciato grigio o nero.  
Sedute e panche  
-Sedile e schienale interni in multistrato di legno con relativi carter neri.  
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.  
-Imbottiture opzionali in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.  
-Braccioli in nylon nero.  
-Tavoletta scrittoio in nylon nero con snodo.  
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
Opzionali: gancio di unione regolabile per sedie senza braccioli, carrello porta sedie verniciato nero, cestello porta riviste, bracciolo terminale per panche in nylon nero, tavoletta scrittoio in faggio con snodo antipanic in acciaio.  
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

### LOOK WOOD

Sedute: -Telaio 4 gambe di serie in acciaio cromato, verniciato grigio e nero.  
Panca su trave:  
-Gambe di serie in tubo di acciaio verniciato grigio o nero.  
-Trave in tubo di acciaio sezione mm. 80 per mm. 40 verniciato grigio o nero.  
Sedute e panche  
-Sedile e schienale in faggio anatomicamente sagomato verniciato naturalmente.  
Opzionali:  
-Sedile e schienale in faggio anatomicamente sagomato verniciato naturalmente in classe 1.  
-Braccioli in nylon nero.  
-Tavoletta scrittoio in nylon nero con snodo.  
Opzionali: gancio di unione regolabile per sedie senza braccioli, carrello porta sedie verniciato nero, cestello porta riviste, bracciolo terminale per panche in nylon nero, tavoletta scrittoio in faggio con snodo antipanic in acciaio.  
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

### LOOK MESH

Sedute: -Telaio 4 gambe di serie in acciaio cromato, verniciato grigio e nero.  
Panca su trave:  
-Gambe di serie in tubo di acciaio verniciato grigio o nero.  
-Trave in tubo di acciaio sezione mm. 80 per mm. 40 verniciato grigio o nero.  
Sedute e panche  
-Schienale in rete anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori.  
-Sedile imbottito interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sotto sedile.  
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.  
-Imbottiture opzionali in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco, ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe 1IM.  
-Braccioli in nylon nero.  
-Tavoletta scrittoio in nylon nero con snodo.  
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente.  
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona.  
Opzionali: gancio di unione regolabile per sedie senza braccioli, carrello porta sedie verniciato nero, cestello porta riviste, bracciolo terminale per panche in nylon nero, tavoletta scrittoio in faggio con snodo antipanic in acciaio.  
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

Chair:  
-Standard four legged frame in chromed, black or grey epoxy powder coated steel.  
Bench on beam:  
-Standard legs in black or grey epoxy powder coated tubular steel.  
-Beam in black or grey epoxy powder coated steel section 80mm x 40mm.  
Chairs and benches  
-Seat and backrest in anatomically shaped nylon in various colours.  
Optionals:  
-Seat and backrest in anatomically shaped Class 1 fire retardant blue or black nylon, armrests in black nylon, writing tablet in black nylon with joint.  
Optionals:  
-Union hook for chairs without armrests, chair trolley in black epoxy powder coated steel, magazine basket, terminal black nylon armrest for benches, beech wood writing tablet with steel antipanic joint.  
Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK](http://HYPERLINK) [www.seipo.it](http://www.seipo.it)


Chair:  
-Standard four legged frame in chromed, black or grey epoxy powder coated steel.  
Bench on beam:  
-Standard legs in black or grey epoxy powder coated tubular steel.  
-Beam in black or grey epoxy powder coated steel section 80mm x 40mm.  
Chairs and benches  
-Internal seat and backrest in multilayered wood with pertinent black carter.  
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.  
-Optional padding in fire retardant diversified density polyurethane resin cut from injected block conform to UNI 9175 Class 1IM.  
-Armrests in black nylon.  
-Writing tablet in black nylon with joint.  
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
Optionals:  
-Union hook for chairs without armrests, chair trolley in black epoxy powder coated steel, magazine basket, terminal black nylon armrest for benches, beech wood writing tablet with steel antipanic joint.  
Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK](http://HYPERLINK) [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

Chair:  
-Standard four legged frame in chromed, black or grey epoxy powder coated steel.  
Bench on beam:  
-Standard legs in black or grey epoxy powder coated tubular steel.  
-Beam in black or grey epoxy powder coated steel section 80mm x 40mm.  
Chairs and benches  
-Seat and backrest in anatomically shaped natural varnished beech wood.  
Optionals:  
-Seat and backrest in anatomically shaped natural varnished Class 1 fire retardant beech wood.  
-Armrests in black nylon.  
-Writing tablet in black nylon with joint.  
Optionals: union hook for chairs without armrests, chair trolley in black epoxy powder coated steel, magazine basket, terminal black nylon armrest for benches, beech wood writing tablet with steel antipanic joint.  
Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK](http://HYPERLINK) [www.seipo.it](http://www.seipo.it)


Chair:  
-Standard four legged frame in chromed, black or grey epoxy powder coated steel.  
Bench on beam:  
-Standard legs in black or grey epoxy powder coated tubular steel.  
-Beam in black or grey epoxy powder coated steel section 80mm x 40mm.  
Chairs and benches  
-Backrest in anatomically curved nylon in available mesh colours from our colour chart.  
-Internal seat in multilayered wood with pertinent black carter.  
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.  
-Optional padding in fire retardant diversified density polyurethane resin cut from injected block conform to UNI 9175 Class 1IM.  
-Armrests in black nylon.  
-Writing tablet in black nylon with joint.  
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer.  
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.  
Optionals:  
union hook for chairs without armrests, chair trolley in black epoxy powder coated steel, magazine basket, terminal black nylon armrest for benches, beech wood writing tablet with steel antipanic joint.  
Each technical data sheet per item code is available on our website [HYPERLINK](http://HYPERLINK) [www.seipo.it](http://www.seipo.it)

## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

### DISEGNI TECNICI/ TECHNICAL DRAWINGS



### COLORI/ COLORS



### DETTAGLI / DETAILS



Pila di sedute con telai nei colori disponibili nero-grigio-cromato  
Stack of 3 chairs each with a different frame colour grey-black-chromed



Aggancio  
Hook



Tavoletta scrittoio in faggio  
Beech wood writing tablet



Carrello  
Trolley



Cestino portariviste  
Magazine rack

# ACCESSORI




AC19G




AC19N



AC15 1PS




AC15 3PS




AC15 5PS



AP04 1PS



AP04 3PS




AP04 5PS



# ACCESSORI

## DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA



### DETTAGLI / DETAILS



SEIPO Srl. Tutti i diritti sono riservati.

Ogni riproduzione, anche parziale, di questo documento è proibita senza l'approvazione della ditta SEIPO Srl.

SEIPO Srl si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.

I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

SEIPO Srl. All rights reserved.

Any reproduction of this document, even partial, is prohibited without the prior authorisation of the company SEIPO Srl.

SEIPO Srl reserves the right to change or technically improve the design and specifications of any of its products at any time and at its discretion without notice.

The colors of the samples and photographs are only estimates, slight differences will not be accepted as a complaint

AD: immagina.biz  
3D images: Ufficio R&S Seipo  
Print: Grafichegemma



SEIPO S.r.l.  
Zona Industriale III Fase  
97100 Ragusa Italy  
Tel. +39 0932 667947  
Fax. +39 0932 668203  
e-mail: [seipo@seipo.it](mailto:seipo@seipo.it)  
[www.seipo.it](http://www.seipo.it)