





alea



armadietti | lockers | casiers | casilleros

**LA
TO**



Idee per il tuo spazio

Lato è il sistema di contenitori modulari che Alea ha pensato per custodire i tuoi oggetti personali

Lato is the modular locker system designed by Alea to store your personal belongings.

Lato est le système de rangements modulaires que Alea a étudié pour conserver vos objets personnels.

Lato es el sistema de casilleros modulares que Alea ha pensado para guardar tus efectos personales.

Lato è un sistema di armadietti con scocca in melaminico disponibile in svariate combinazioni. I suoi moduli sono adatti ad archiviare documenti oppure effetti personali in contesti quali uffici, palestre, spogliatoi.



Lato is a modular locker system with a melamine chassis available in various configurations. Lato's modules can be used to store documents or personal belongings in offices, gyms or dressing rooms.

Lato est un système d'armoires avec structure en mélamine disponible dans différentes combinaisons. Ses modules sont indiqués pour stocker documents ou effets personnels dans des contextes tels que bureaux, gymnases et vestiaires.

Lato es un sistema de casilleros con estructura en melamínico disponible en varios colores. Sus módulos se pueden usar para almacenar documentos o efectos personales en contextos como oficinas, gimnasios, vestuarios.

/design

Lato permette di combinare ante vano singolo e vano multiplo con diversi colori per realizzare configurazioni geometriche di alto impatto estetico.



***Design** Lato combines single compartment and multiple compartment doors with different colours to create geometrical configurations with a high aesthetic impact.*

***Design** Lato vous permet de combiner des portes couvrant un ou plusieurs compartiments et ayant couleurs différentes pour créer des configurations géométriques à fort impact esthétique.*

***Diseno** Lato permite combinar puertas de uno o varios compartimentos con diferentes colores para crear configuraciones geométricas con un alto impacto estético.*





/accessori

Le scocche in melaminico poggiano a terra su piedini in plastica o piedi in metallo. Le ante di Lato possono essere dotate su richiesta di feritoia passa-lettere e numero identificativo mentre, nel vano interno, di gancio appendiabiti e ripiano in metallo.

***Accessories** the melamine chassis is supported by plastic feet or metal legs. Lato doors can be equipped by request with a letter-slot and an identification number, while it is possible to add a coat hanger and a metal shelf inside the compartments.*

***Accessoires** les modules Lato sont disponibles avec vérins en plastique ou pieds en métal vernis à poudres époxydes. Les portes peuvent être équipées de fente à lettres ou de numéro d'identification tandis qu'à son intérieur chaque compartiment peut être doté d'une patère porte-manteaux ou encore d'une tablette en métal.*

***Accesorios** las estructuras en melaminico apoyan en el piso sobre pies en plástico o metálicos. Las puertas de Lato se pueden equipar con orificio para papeles y número de identificación mientras que, por dentro de cada módulo, se puede poner un gancho para ropa y un estante metálico.*





/moduli


Lato si articola su due diverse larghezze di vano (cm 40 e cm 50) e tre altezze modulari con due, tre e quattro vani singoli. La massima larghezza raggiungibile con un singolo top e fondo è di cinque vani. È possibile intervallare vani alti e bassi per creare originali configurazioni.



I modules Lato features two different compartment widths, 40 and 50 cm (15 12/16" and 19 11/16") and three modular heights with two, three and four single compartments. The maximum width that can be achieved with a single top and bottom is five compartments. It is possible to alternate high and low compartments to create original configurations.

I modules Lato offre deux largeurs de portes différentes (40 cm et 50 cm) et trois hauteurs modulaires avec deux, trois et maximum quatre compartiments simples. La largeur maximale avec un seul dessus et une seule base est de cinq éléments. Vous pouvez intercaler des portes hautes et basses pour créer des configurations originales.

I módulos Lato está disponible con dos anchos de puertas (40 cm y 50 cm) y tres alturas modulares de dos, tres y cuatro unidades. El ancho máximo que se puede realizar con un techo y suelo de una sola pieza es de 5 módulos. Es posible mezclar puertas altas y bajas para crear configuraciones originales.







/upholstery Lato's back panel can be upholstered in fabric to provide an additional graphical option.

/revêtements les dos des casiers peuvent être revêtus en tissu pour fournir une option graphique supplémentaire.

/revestimientos la trasera de los contenedores puede ser revestida en tela para proporcionar una opción gráfica adicional.

/rivestimenti

La schiena dei contenitori può essere rivestita in tessuto per fornire un'ulteriore opzione grafica.







/materiali

Le ante degli armadietti possono essere sia in metallo verniciato epossidico che in melaminico o in OSB. La numerazione sulle ante metallo è realizzata con taglio laser mentre sulle ante lignee è adesiva.

***I materials** the locker doors come either in epoxy painted metal or in melamine or OSB. The numbering on metal doors is laser-cut, whilst on wooden doors it consists of a grey sticker.*

***I matériaux** les portes des armoires peuvent être en métal peint époxy, en mélamine ou en panneaux OSB. La numérotation sur les portes en métal est faite à l'aide d'une découpe au laser tandis que sur les portes en bois elle est adhésive.*

***I materiales** las puertas de los casilleros pueden ser en metal pintado epoxi o en melamínico o en OSB. La numeración en las puertas de metal se realiza con corte por láser, mientras que en las puertas de melamínico es adhesiva.*

/melaminico

/Italian melamine
/mélamine
/melaminico



La feritoia passa-lettera sulle ante lignee ha un foro utile di 310x20 mm, ed è rifinita con una cornice in materiale plastico. Sulle ante in metallo invece, il foro utile è di 280x25 mm ed è realizzato con taglio laser.

/metallo

/metal
/métal
/metal



On wooden doors, the letter slot is 310x20 mm (12 3/16"x13/16") in size and it is finished with a PVC frame. On metal doors the letter slot is 280x25 mm (11"x1") in size and it is laser-cut.

La fente à lettres sur les portes en bois est de 310x20 mm et est finie d'un cadre en plastique. Sur les portes métalliques, la fente est de 280x25 mm et est réalisée à l'aide d'une découpe au laser.

El orificio para papeles en las puertas en melaminico tiene un hueco útil de 310x20 mm y se termina con un marco de plástico. Mientras que, en las puertas metálicas, el orificio útil es de 280x25 mm y se realiza con corte por láser.





Uniqueness by leveraging the various size options, materials and finishes, you can create your own original Lato locker. Multiple colours are available for both metal and wooden components. The locking systems are various: mechanical, electronic, digital. Lato offers the right solution to all needs.

Originalité en choisissant entre les différentes options de dimensions, de matériaux et de finitions, vous pouvez créer votre casier Lato, unique et original. Grâce à une large gamme de couleurs disponibles et aux nombreux systèmes de fermeture prévus (mécanique, électronique et digitale) Lato offre en fin la solution idéale pour tous les besoins.

Unicidad basándose en las diferentes opciones de dimensiones, materiales y acabados, puede crear su contenedor Lato único y original. Los colores disponibles son muchos tanto para los elementos metálicos que para los de melamínico. Los sistemas de cierre son muchos y variados: mecánicos, electrónicos, digitales. Lato ofrece la solución adecuada para todas las necesidades.

/unicità

Attingendo alle diverse opzioni di dimensioni, materiali e finiture puoi creare il tuo unico ed originale contenitore Lato. Grazie a una ampia gamma di colori a disposizione e ai molteplici sistemi di chiusura previsti (meccanico, elettronico, digitale) Lato offre infatti la corretta soluzione a tutte le esigenze.





/accostamenti

Con Lato è possibile creare particolari effetti geometrici accostando scocche di diverse dimensioni.

Con piedini standard in plastica (H 18 mm) | With standard plastic feet (H 18 mm /11/16") | Avec vérins en plastique standard (H 18 mm) | Con pies en plástico (H.18 mm)



Con piedini in metallo (H 100 mm) | With metal feet (H 100 mm /3 15/16") | Avec pieds en métal (H 100 mm) | Con pies metálicos (H.100 mm)

***/combinations** Lato allows you to create unique geometrical effects by combining structures in different sizes together.*

***/combinaisons** avec Lato, il est possible de créer des effets géométriques particuliers en combinant des éléments de différentes tailles.*

***/combinaciones** con Lato es posible crear efectos geométricos particulares mediante la combinación de estructuras de diferentes tamaños.*



Profondità scocca | Body depth | Profondeur du casier | Profundidad estructura

P1 43,4 cm | 17 1/16"



/con ante in melaminico
/Italian melamine doors
/avec portes en mélaminé
/con puertas en melamínico

P2 42 cm | 16 9/16"




/con ante in metallo
/with metal doors
/avec portes en métal
/con puertas en metal

Ante L 40x40 cm | L 40x40 cm (15 12/16"x15 12/16") doors | Portes L 40x40 cm | Puertas L 40x40 cm

/1 modulo


/1 module
/1 module
/1 módulo



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 40,2 cm 15 13/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|

/2 moduli


/2 modules
/2 modules
/2 módulos



| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| L 80,2 cm 31 9/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|-----------------------------|--|---|--|

/3 moduli


/3 modules
/3 modules
/3 módulos



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 120,2 cm 47 5/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|

/4 moduli


/4 modules
/4 modules
/4 módulos



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 160,2 cm 63 1/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|

/5 moduli

/5 modules
/5 modules
/5 módulos




| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| L 200,2 cm 78 13/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|-------------------------------|--|---|--|

Ante L 50x40 | L 50x40 (19 11/16"x15 12/16") doors | Portes L 50x40 | Puertas L 50x40

/1 modulo


/1 module
/1 module
/1 módulo



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 50,2 cm 19 12/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|

/2 moduli


/2 modules
/2 modules
/2 módulos



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 100,2 cm 39 7/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|

/3 moduli


/3 modules
/3 modules
/3 módulos



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 150,2 cm 59 2/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|

/4 moduli


/4 modules
/4 modules
/4 módulos




| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| L 200,2 cm 78 13/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|-------------------------------|--|---|--|

/5 moduli

/5 modules
/5 modules
/5 módulos



| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| L 250,2 cm 98 8/16" | H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16" | H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16" | H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16" |
|------------------------------|--|---|--|



L 40,2 cm
15 13/16"
L 80,2 cm
31 9/16"
L 120,2 cm
47 5/16"

Contenitori con ante L 40x40 cm
Lockers with doors L 40x40 cm
(15 12/16"x15 12/16")
Casiers avec portes L 40x40 cm
Casilleros con puertas L 40x40 cm




L 160,2 cm
63 1/16"
L 200,2 cm
78 13/16"



L 50,2 cm
19 12/16"
L 100,2 cm
39 7/16"
L 150,2 cm
59 2/16"

Contenitori con ante L 50x40 cm
Lokers with doors L 50x40 cm
(19 11/16"x15 12/16")
Casiers avec portes L 50x40 cm
Casilleros con puertas L 50x40 cm



L 200,2 cm
78 13/16"
L 250,2 cm
98 8/16"



Chiave cifrata
Warded key
Clé chiffrée
Llave cifrada



Combinazione meccanica
Mechanical combination lock
Combinaison mécanique
Combinación mecánica



Combinazione elettronica
Electronic combination lock
Combinaison électronique
Combinación electrónica






RFID (badge)
RFID (badge)
RFID (badge)
Lectura electrónica (badge)



Apertura con impronta digitale
Fingerprint recognition lock
Ouverture à empreinte digitale
Apertura con lectura de huellas dactilares

MEL

Melaminico Italian melamine Melaminé Melaminico

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
|  Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures Blanco rayado |  Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures Gris rayado |  Nichel Nickel Nickel Niquel |  Cacao Cocoa Cacao Cacao |  Bianco White Blanc Blanco |  Talco Talco Talco Talco |
|  Ocra Ochre Ocre Ocre |  Safari Safari Safari Safari |  Noisette Noisette Noisette Noisette |  Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra |  Nero Black Noir Negro |  Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro |
|  Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano |  Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris |  Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro |  Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto |  Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro | |
|  Piano Top Plateau Sobre |  Modesty panel Modesty panel Voile de fond Faldón |  Screen Screen Écran Panel |  Muretto Solid leg Niveau Costado |  Mobile di servizio Service unit Meuble retour Mueble auxiliar | |

OSB

OSB OSB OSB OSB




OSB
OSB
OSB
OSB

Anta
Door
Porte
Puerta

TES

Tessuto Fabric Tissu Tejido

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
|  Beige Beige Beige Beige |  Grigio chiaro Light grey Gris clair Gris claro |  Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra |  Blu avio Avio blue Bleu avio Azul avio |  Acquamarina Aquamarine Aigue-marine Aguamarina |  Verde primavera Spring green Vert printemps Verde primavera |
|  Salvia Sage Sauge Salvia |  Arancio Orange Orange Naranja |  Corallo Coral Corail Coral | | | |
| Schiena Back Fond Trasera | | | | | |

EPX

Epossidico Epoxy Epoxyde Epoxídico

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
|  Bianco White Blanc Blanco |  Talco Talco Talco Talco |  Grigio Grey Gris Gris |  Sabbia Cream Sable Arena |  Noisette Noisette Noisette Noisette |  Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra |
|  Verde Oliva Olive green Olive vert verde oliva |  Oro Gold Or Oro |  Rame Copper Cuivre Cobre |  Bronzo Bronze Bronze Bronze |  Nero Black Noir Negro | |
|  Anta Door Porte Puerta |  Ripiano Shelf Tablette Estante | | | | |

ecologia

Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili.

attestazione di prodotto

I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati. Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. I prodotti Alea soddisfano i requisiti LEED per il credito IEQ4.5 per i materiali a bassa emissione ed i requisiti ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea dichiara di utilizzare pannelli a base di legno aventi un rilascio di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008. Alea si impegna inoltre ad utilizzare materiali legnosi FSC e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

environment

Alea products and packaging are made of recyclable materials.

product certification

Alea products have been subjected to performance tests at accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available on request. Alea products meet the LEED requirements for IEQ4.5 credit for low emission materials and the ANSI/BIFMA X7.1-2011 requirements. Alea declares to use wood-based panels with a formaldehyde release according to class E1 according to DM 10/10/2008. Alea also undertakes to use FSC wood-based materials and CARB2-certified wood-based panels.

environnement

Alea utilise des matériaux facilement séparables et recyclables pour ses produits et ses emballages.

certification de produits

Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires accrédités. Des copies des rapports d'essais ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. Les produits Alea répondent aux exigences LEED pour le crédit IEQ4.5 pour les matériaux à faibles émissions et aux exigences ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea déclare utiliser des panneaux à base de bois avec un dégagement de formaldéhyde selon la classe E1 selon DM 10/10/2008. Alea s'engage également à utiliser des matériaux à base de bois FSC et des panneaux à base de bois certifiés CARB2.

ecología

Alea utiliza productos y embalajes en materiales fácilmente separables y reciclables.

certificación de producto

Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios de pruebas acreditados. Copias de los informes de las pruebas o certificados de conformidad están disponibles bajo petición. Los productos Alea cumplen con los requisitos LEED para el crédito IEQ4.5 para materiales de baja emisión y los requisitos ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea declara utilizar paneles de madera con una emisión de formaldehído según la clase E1 según DM 10/10/2008. Alea también se compromete a utilizar materiales a base de madera FSC y paneles a base de madera certificados por CARB2.

concept & graphic design

Alea marketing + communication

design

Mirto Antonel & Filippon

art direction

Mirto Antonel

AD/CAGB/AD



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333
email: info@aleaoffice.com **PARIS SHOWROOM** : 176 Avenue Charles de Gaulle 92200, Neuilly-sur-Seine - France **NORTH AMERICAN
HEADQUARTERS** : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200 - email: info@alea-usa.com
ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS - email: info@aleaoffice.com