

alea

A65

spazio | space | espace | espacio

A65

pareti divisorie
demountable partitions
cloisons de séparation
mamparas divisorias



Alea

1973 inizio attività
established
les débuts
nace Alea

100% made in Italy e produzione just in time
made in Italy & just in time production
made in Italy et production just in time
100% hecho en Italia y produccion justo a tiempo

95% export
export
export
exportaciones

75% progetti speciali
bespoke projects
projets personnalisés
proyectos personalizados

90+ paesi serviti
supported countries
pays de distribution
paises atendidos





#1 vision

semplicità e raffinatezza
complanarità assoluta

*simplicity & sophistication
absolutely flush*

*simplicité et sophistication
complanarité absolue*

*simplicidad y sofisticación
complementaridad absoluta*



#2 concept

design minimalista
integrazione perfetta tra gli elementi

minimalist design
perfect integration between elements

conception minimaliste
intégration parfaite entre les éléments

diseño minimalista
integración perfecta entre los elementos



#3 details

| dettagli che fanno la differenza

| *details that make the difference*

| *détails faisant la différence*

| *detalles para hacer la diferencia*



#4 about

“working wall” sospeso
 profili ultra-slim
 5 mm profili porta
 complanarità assoluta
 perfetto allineamento vetri e porte
 cerniere integrate

*floating working wall
 ultra-slim profiles
 5 mm door frames
 absolutely flush
 perfectly aligned flush glass doors
 concealed hinges*

*panneau polyvalent suspendu
 profils ultra-fins
 profils portes de 5 mm d'épaisseur
 complanarité absolue
 alignement parfait des cloisons vitrés sur portes
 chanières intégrées*

*“pared de trabajo” suspendida
 perfiles ultra delgados
 perfiles de puerta de 5 mm
 complanaridad absoluta
 perfecta alineación de vidrios y puertas
 bisagras integradas*



doors

porte intelaiate
 5 mm profili porta
 cassaporta con design esclusivo
 complanarità assoluta
 nuova tecnologia di incollaggio vetro/alluminio
 cerniere a scomparsa regolabili
 cerniere con apertura 130°-160°
 guarnizioni magnetiche
 chiudiporta integrato
 elettrocatenaccio integrato
 elettromagnete integrato
 serratura europea o americana
 cilindro europeo o americano

pivot vetro singolo
 vetro doppio
 cieca

scorrevole vetro singolo

portes avec châssis
profils portes de 5 mm d'épaisseur
huisserie avec design exclusif
complanarité absolue
nouvelle technologie de collage verre/aluminium
charnière invisibles réglables
charnières ouvrables 130°-160°
garnitures magnétiques
ferme-porte intégré
electro-aimant de verrouillage intégré
electro ventous intégré
serrure européenne ou américaine
cylindre européen ou américain

pivot vitre simple
 double vitre
 aveugles

coulissant vitre simple

framed doors
5 mm door frames
unique design door frame
absolutely flush
new glass/aluminium bonding technology
adjustable concealed pivot hinges
130°-160° opening
magnetic seal gaskets
concealed door closer
concealed solenoid bolt
concealed electromagnetic lock
Euro or US mortice lock
Euro or US cylinder

pivot single glazed
 double glazed
 solid

sliding single glazed

puertas enmarcadas
perfiles de puerta de 5 mm
concepto unico de mini enmarcado de puerta
complementaridad absoluta
nueva tecnología de unión vidrio/aluminio
bisagras retráctiles ajustables
bisagras con apertura 130°-160°
juntas magnéticas de sellado
puerta oculta cerrada
cerrojo eléctrico integrado
electroimane de seguridad integrado
cerradura europea o americana
cilindro europeo o americano

abatible vidrio sencillo
 vidrio doble
 ciega

deslizante vidrio sencillo



pivot

vetro singolo
single glazed
simple vitre
vidrio sencillo

vetro doppio
double glazed
double vitre
vidrio doble


glass

cerniere a scomparsa regolabili
cerniere con apertura 130°-160°
guarnizioni magnetiche
vetro acustico
vetro singolo stratificato di sicurezza 12 mm
vetro doppio stratificato di sicurezza 6+8 mm
chiudiporta integrato a scomparsa


*adjustable pivot hinges
concealed pivot hinges
130°-160° opening
magnetic seal gaskets
acoustic glass
single glazed laminated 12 mm
double glazed laminated 6+8 mm
concealed overhead door closer*

*charnières invisibles réglables
charnières avec ouverture 130°-160°
garnitures magnétiques
vitre acoustique
vitre simple stratifié de sécurité de 12 mm
double vitre stratifiés de sécurité de 6+8 mm
ferme-porte intégré escamotable*

*bisagras retráctiles ajustables
bisagras con apertura 130°-160°
juntas magnéticas de sellado
vidrio acústico
vidrio sencillo laminado 12 mm
vidrio doble laminado 6+8 mm
puerta oculta cerrada*



singolo
single
simple
sencillo



doppio
double
double
doble

pivot

porta cieca
solid door
porte aveugle
puerta ciega



solid

cassaporta con design esclusivo
complanarità assoluta
cerniere a scomparsa regolabili
cerniere con apertura 130°-160°
guarnizioni magnetiche
battente cieco a tutto spessore 65 mm
chiudiporta integrato a scomparsa


*unique design door frame
absolutely flush
adjustable pivot hinges
concealed pivot hinges
130°-160° opening
magnetic seal gaskets
solid leaf full thickness 65 mm
concealed overhead door closer*

*huisserie avec design exclusif
complanarité absolue
charnière invisibles réglables
charnières avec ouverture 130°-160°
garnitures magnétiques
portes battantes aveugles toute épaisseur de 65 mm
ferme-porte intégré escamotable*

*diseño unico de mini hoja de enmarcado de puerta
complementaridad absoluta
bisagras retráctiles ajustables
bisagras con apertura hasta 130°-160°
juntas magnéticas de sellado
hoja solida de espesor total 65 mm
puerta oculta cerrada*



cieco-cieco
solid to solid
aveugle-aveugle
ciega-ciega



cieco-vetro
solid to glass
aveugle-vitre
ciego-vidrio

sliding

vetro singolo
single glazed
simple vitre
vidrio sencillo

glass

micro telaio perimetrale da 10 mm
opzione vetri da 10 o 12 mm
vetro acustico
attenuatori di apertura e chiusura integrati
meccanismo di scorrimento esclusivo
guarnizioni automatiche sottoporta
guarnizioni magnetiche superiori
guarnizioni acustiche in pvc co-estruso su profili verticali
guida a pavimento
maniglione in alluminio dal design esclusivo

10 mm minimal frame
10 or 12 mm thick glass
acoustic glass
soft opener + soft closer equipped
unique sliding mechanism
acoustic drop seal
magnetic/acoustic top seal
unique co-extruded pvc seal gaskets
unique floor guide
unique design pull handle

micro-cadre de 10 mm
option vitres de 10 ou 12 mm
vitre acoustique
ralentisseurs d'ouverture et fermeture intégrés
mécanisme de coulissement exclusif
guarnitures automatiques sous-porte
guarnitures magnétiques supérieures
guarnitures acoustiques en pvc co-extrudé sur
profils verticaux
glissière au sol
poignée en aluminium au design exclusif

mini marco de 10 mm
opción de vidrio de 10 ó 12 mm
vidrio acústico
atenuadores de apertura y de cierre integrados
exclusivo mecanismo de deslizamiento
juntas de paso automático
juntas magnéticas superiores
juntas acústicas en pvc coextrudido en perfiles verticales
guía integrada en el piso
tirador de aluminio de diseño exclusivo



scorrevole su doppio vetro
sliding on double glazed
coulissant sur cloison à double vitrage
corrediza en vidrio doble



scorrevole su vetro singolo
sliding on single glazed
coulissant sur cloison à vitrage simple
corrediza en vidrio sencillo



scorrevole su pennelli ciechi
sliding on solid
coulissant sur cloison aveugle
corrediza en paneles ciegos

details

#1 livellatore dei pannelli vetrati
glazed panel levelling device
régulateur des vitrages
regulador de los paneles de vidrio

#3 complanarità vetri e porte
absolutely flush
complanarité des cloisons vitrés sur portes
complementaridad vidrios y puertas

#5 mini canale a pavimento
slim floor track
mini-canalisation au sol
mini guía integrada en el piso

#7 maniglione esclusivo
unique back to back pull handle
poignée au design exclusif
tirador de diseño exclusivo

#9 profili ultra slim per porta scorrevole
sliding door slim profiles
mini-profilis pour porte coulissante
mini perfiles para puerta deslizando

#2 connessione vetro-cieco
glass to solid connection
connexion vitre-aveugle
conexión panel de vidrio-panel ciego

#4 profilo in alluminio esclusivo per serratura
unique design aluminium frame lockcase
profil en aluminium exclusif pour serrure
perfil de aluminio exclusivo para la cerradura

#6 angolo inverso a 90°
90° reverse corner
angle inverse à 90°
ángulo inverso a 90°

#8 "working wall" sospeso
floating working wall
panneau polyvalent suspendu
"pared de trabajo" suspendida





details

ecologia

Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili.

attestazione di prodotto

I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati. Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. I prodotti Alea soddisfano i requisiti LEED per il credito IEQ4.5 per i materiali a bassa emissione ed i requisiti ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea dichiara di utilizzare pannelli a base di legno aventi un rilascio di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008. Alea si impegna inoltre ad utilizzare materiali legnosi FSC e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

environment

Alea products and packaging are made of recyclable materials.

product certification

Alea products have been subjected to performance tests at accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available on request. Alea products meet the LEED requirements for IEQ4.5 credit for low emission materials and the ANSI/BIFMA X7.1-2011 requirements. Alea declares to use wood-based panels with a formaldehyde release according to class E1 according to DM 10/10/2008. Alea also undertakes to use FSC wood-based materials and CARB2-certified wood-based panels.

environnement

Alea utilise des matériaux facilement séparables et recyclables pour ses produits et ses emballages.

certification de produits

Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires accrédités. Des copies des rapports d'essais ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. Les produits Alea répondent aux exigences LEED pour le crédit IEQ4.5 pour les matériaux à faibles émissions et aux exigences ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea déclare utiliser des panneaux à base de bois avec un dégagement de formaldéhyde selon la classe E1 selon DM 10/10/2008. Alea s'engage également à utiliser des matériaux à base de bois FSC et des panneaux à base de bois certifiés CARB2.

ecología

Alea utiliza productos y embalajes en materiales fácilmente separables y reciclables.

certificación de producto

Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios de pruebas acreditados. Copias de los informes de las pruebas o certificados de conformidad están disponibles bajo petición. Los productos Alea cumplen con los requisitos LEED para el crédito IEQ4.5 para materiales de baja emisión y los requisitos ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea declara utilizar paneles de madera con una emisión de formaldehído según la clase E1 según DM 10/10/2008. Alea también se compromete a utilizar materiales a base de madera FSC y paneles a base de madera certificados por CARB2.

concept & design

Alea marketing + communication

art director

Mirto Antonel

product design & engineering

Gabriel Polloni Ass.ti



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333
email: info@aleaoffice.com **PARIS SHOWROOM** : 176 Avenue Charles de Gaulle 92200, Neuilly-sur-Seine - France **NORTH AMERICAN**
HEADQUARTERS : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200 - email: info@alea-usa.com
ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS - email: info@aleaoffice.com